

令和3年8月20日  
堺市上下水道局

黒山下水管布設工事（3-1）の設計図書の訂正について（通知）

黒山下水管布設工事（3-1）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

- ・設計書

2. 訂正内容

- ・設計書 第11号明細  
「諸雑費（均しコンクリート費）」の名称を「諸雑費」に訂正します。
- ・設計書 第1号代価、第6号代価、第8号代価、第18号代価、第19号代価、第23号代価、第25号代価、第26号代価、第35号代価、第40号代価、第41号代価、第49号代価、第51号代価、第52号代価、第63号代価、第72号代価、第90号代価、第92号代価、第95号代価、第96号代価、第141号代価、第142号代価、第143号代価、第144号代価、第154号代価、第155号代価、第161号代価、第162号代価、第163号代価、第172号代価、第179号代価  
「諸雑費（均しコンクリート費）」の名称を「諸雑費」に訂正します。
- ・設計書 第110号代価  
「諸雑費（均しコンクリート費）」の名称を「雑工種（均しコンクリート費）」に訂正します。  
新たに「諸雑費」を追加します。

【訂正前】

掘進機引上用受台					第 11 号明細 1 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機引上用受台設置工 【制約著】	t	1.340			第 15 号代価
推進機引上用受台撤去工 【制約著】	t	1.340			第 16 号代価
受台材質料	式	1.000			
諸雑費（均しコンクリート費）	式	1.000			
合 計					
単位当り					

坑内作業工					第 1 号代価 4.12 m 当り
呼び径1,350mm【制約著】					
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ト初世話役	人				
ト初特殊工	人				
ト初作業員	人				
可塑剤	L	1.149			第 136 号代価
高濃度泥水	m3	4.623			第 137 号代価
諸雑費（均しコンクリート費）	式	1.000			
合 計					
単位当り					

裏込注入工 【制約著】		代 価 表				第 6 号代価 34 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トシ世話役	人					
トシ作業員	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
注入材料					第 139 号代価	
諸雑費 (均しコンクリート費)	L	6,154.000				
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

鉄筋コンクリート管布設工 呼び径1,350mm【制約著】		代 価 表				第 8 号代価 10 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ラフレンクレーン賃料(長期割引) 油圧伸縮シブ型 25t吊	台・日					
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

掘進機搬出工(3分割搬出) 呼び径1350mm【制約著】					第 18 号代価 1 台 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
とび工	人				
溶接工	人				
フアレンクレン賃料(長期割引) 油圧伸縮ジブ型 20t吊	台・日				
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

通信配線設備工 【制約著】					第 19 号代価 1 式 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	人				
電話機損料	個	3.000			
通信用ビニル電線損料	m	234.904			
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

管内設備撤去工 呼び径1,350mm【制約著】					第 23 号代価 100 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トシ世話役	人				
トシ作業員	人				
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ポンプ運転工 常時排水 0以上40m <sup>3</sup> /h未満 揚程10m【制約著】		代 価 表				第 25 号代価 1 日 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	人					
軽油 バトリール給油	リットル					
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引) 口径150mm 揚程10m 7.5kW	基・日					
発動発電機賃料(長期割引) ディーゼルエンジン駆動 25kVA	基・日					
諸雑費(均シコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

ポンプ運転工 作業時排水 0以上40m <sup>3</sup> /h未満 揚程10m【制約著】		代 価 表				第 26 号代価 1 日 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	人					
軽油 バトリール給油	リットル					
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引) 口径150mm 揚程10m 7.5kW	基・日					
発動発電機賃料(長期割引) ディーゼルエンジン駆動 25kVA	基・日					
諸雑費(均シコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

グラウト注入 配合 1:4【制約著】		代 価 表				第 35 号代価 10 m <sup>3</sup> 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
グラウト材 注入用モルタル	m <sup>3</sup>	11.400				第 150 号代価
諸雑費(均シコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

ラフォープレート切断工					第 40 号代価
【制約著】					10 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人	0.140			
溶接工	人	0.140			
普通作業員	人	0.140			
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

基礎砕石工					第 41 号代価
敷均し厚=20cm RC-30【制約著】					100 m2 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生クワッション	人				
RC-30	m3	22.000			
小型バックホリ運転費(共同溝工(2)-基礎砕石工)					第 152 号代価
クローラ型・排対1次 山積0.08m3(平積0.06m3)【制約著】	日				
クラムシェル運転費					第 153 号代価
油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3【制約著】	h				
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ポンプ 運転工					第 49 号代価
口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 商用電源【制約著】					1 日 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事中水モーターポンプ 損料					
[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m	日				
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

覆工板・覆工板受桁設置 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下【制約著】					第 51 号代価 100 m2 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
バックホリ運転費(路面覆工) クローラ型クレーン機能付 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊【制約著】	日				第 156 号代価
諸雑費(均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

覆工板・覆工板受桁撤去 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下【制約著】					第 52 号代価 100 m2 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
バックホリ運転費(路面覆工) クローラ型クレーン機能付 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊【制約著】	日				第 156 号代価
諸雑費(均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

パイポット支保 支保耐力40kN/m2以下【制約著】					第 63 号代価 100 空m3 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
諸雑費（均シコンクリート費）	式	1.000			
合 計					
単位当り					

排水汚泥土処理工 処理設備費【制約著】					第 72 号代価 1 日 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
工事中水モーターポンプ 損料 [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程20m	日				
7%水中和装置損料 [炭酸ガス式] 処理量6m3/h級	h				
水槽(一般工事中)損料 [鋼板製簡易水槽] 容量5m3	供用日				
諸雑費（均シコンクリート費）	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm【制約著】					第 90 号代価 10 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(既設管撤去) クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 【制約著】	日				第 169 号代価
諸雑費（均シコンクリート費）	式	1.000			
合 計					
単位当り					



硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径300mm【制約著】						第 92 号代価 10 m 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホリ運転費(既設管撤去) クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 【制約著】	日					第 169 号代価
諸雑費 (均シコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

敷鉄板設置 【制約著】						第 95 号代価 100 m2 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
バックホリ(クレーン機能付)運転費(敷鉄板設置・撤去工) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 設置【制約著】	日					第 170 号代価
諸雑費 (均シコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

敷鉄板撤去 【制約著】						第 96 号代価 100 m2 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
バックホリ(クレーン機能付)運転費(敷鉄板設置・撤去工) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 撤去【制約著】	日					第 171 号代価
諸雑費 (均シコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

ボックスカムバート据付		代 価 表				第 110 号代価
【制約著】						10 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人	1.200				
特殊作業員	人	0.800				
普通作業員	人	2.500				
ラフレレンクレン賃料(長期割引)	台・日	0.500				
油圧伸縮シフ型 25t吊	式	1.000				
雑工種 (基礎砕石費)	式	1.000				
諸雑費 (均シコンクリート費)						
合 計						
単位当り						

鋼材溶接工		代 価 表				第 141 号代価
【制約著】						1 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
電力使用料金	kWH					
短期 低圧	kg					
電気溶接棒	日					
軟鋼用 径3.2mm						
電気溶接機損料						
[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	式	1.000				
諸雑費 (均シコンクリート費)						
合 計						
単位当り						

鏡切り工 ライトプレート(t=2.7~3.2mm)【制約著】					第 142 号代価 1 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

鋼材設置工 【制約著】					第 143 号代価 10 t 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
テラレンクレーン賃料(長期割引) 油圧伸縮ジャブ型 25t吊	台・日				
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

鋼材撤去工 【制約著】					第 144 号代価 10 t 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
テラレンクレーン賃料(長期割引) 油圧伸縮ジャブ型 25t吊	台・日				
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

切梁・腹起し設置 火打ブロック無【制約著】		代 価 表				第 154 号代価 10 t 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラテレンクレーン賃料(長期割引)						
油圧伸縮ジャブ型 25t吊	台・日					
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

切梁・腹起し撤去 火打ブロック無【制約著】		代 価 表				第 155 号代価 10 t 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラテレンクレーン賃料(長期割引)						
油圧伸縮ジャブ型 25t吊	台・日					
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000				
合 計						
単位当り						

材料費(溶融式(手動))					第 161 号代価
実線 15cm 溶融 白					1000 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料 3種1号					
溶融 白	kg	390.000			
ガラスビーズ					
1号	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
パトール給油	リットル				
諸雑費 (均シコンクリート費)					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))					第 162 号代価
実線 45cm 溶融 白					1000 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料 3種1号					
溶融 白	kg	1,170.000			
ガラスビーズ					
1号	kg	75.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	75.000			
軽油					
パトール給油	リットル				
諸雑費 (均シコンクリート費)					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))					第 163 号代価
矢印・記号・文字 15cm換算 溶融 白					1000 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料 3種1号					
溶融 白	kg	390.000			
ガラスビーズ					
1号	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
パトール給油	リットル				
諸雑費 (均シコンクリート費)					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm【制約著】					第 172 号代価 10 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホー運転費(リブ付硬質塩化ビニル管布設工) クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 【制約著】	日				第 186 号代価
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

チェーン運転 【制約著】					第 179 号代価 1 日 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人	1.000			
ガソリン スタンド渡し	リットル	2.700			
機械損料 チェーン-80cc 鋸長600mm	日	1.000			
諸雑費 (均しコンクリート費)	式	1.000			
合 計					
単位当り					

【訂正後】

掘進機引上用受台					第 11 号明細 1 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機引上用受台設置工 【制約著】	t	1.340			第 15 号代価
推進機引上用受台撤去工 【制約著】	t	1.340			第 16 号代価
受台材質料	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

坑内作業工					第 1 号代価 4.12 m 当り
呼び径1,350mm【制約著】					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ト初世話役	人				
ト初特殊工	人				
ト初作業員	人				
可塑剤	L	1.149			第 136 号代価
高濃度泥水	m3	4.623			第 137 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

裏込注入工 【制約著】		代 価 表				第 6 号代価 34 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トシ世話役	人					
トシ作業員	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
注入材料	L	6,154.000			第 139 号代価	
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

鉄筋コンクリート管布設工 呼び径1,350mm【制約著】		代 価 表				第 8 号代価 10 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
フタレシクレーン賃料(長期割引) 油圧伸縮シブ型 25t吊	台・日					
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						



掘進機搬出工(3分割搬出) 呼び径1350mm【制約著】					第 18 号代価 1 台 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
とび工	人				
溶接工	人				
フアレンクレン賃料(長期割引) 油圧伸縮ジブ型 20t吊	台・日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

通信配線設備工 【制約著】					第 19 号代価 1 式 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	人				
電話機損料	個	3.000			
通信用ビニル電線損料	m	234.904			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

管内設備撤去工 呼び径1,350mm【制約著】					第 23 号代価 100 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トシ世話役	人				
トシ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ポンプ運転工					第 25 号代価
常時排水 0以上40m <sup>3</sup> /h未満 揚程10m【制約著】					1 日 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
軽油					
パトロール給油	リットル				
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引)					
口径150mm 揚程10m 7.5kW	基・日				
発動発電機賃料(長期割引)					
ディーゼルエンジン駆動 25kVA	基・日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ポンプ運転工					第 26 号代価
作業時排水 0以上40m <sup>3</sup> /h未満 揚程10m【制約著】					1 日 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
軽油					
パトロール給油	リットル				
工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)(長期割引)					
口径150mm 揚程10m 7.5kW	基・日				
発動発電機賃料(長期割引)					
ディーゼルエンジン駆動 25kVA	基・日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

グラウト注入					第 35 号代価
配合 1:4【制約著】					10 m <sup>3</sup> 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
グラウト材					第 150 号代価
注入用モルタル	m <sup>3</sup>	11.400			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ラフプレート切断工					第 40 号代価
【制約著】					10 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人	0.140			
溶接工	人	0.140			
普通作業員	人	0.140			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

基礎砕石工					第 41 号代価
敷均し厚=20cm RC-30【制約著】					100 m2 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生クワッション	人				
RC-30	m3	22.000			
小型バックホリ運転費(共同溝工(2)-基礎砕石工)					第 152 号代価
クローラ型・排対1次 山積0.08m3(平積0.06m3)【制約著】	日				
クラムシェル運転費					第 153 号代価
油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3【制約著】	h				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ポンプ 運転工					第 49 号代価
口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 商用電源【制約著】					1 日 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中モーターポンプ 損料					
[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

覆工板・覆工板受桁設置 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下【制約著】					第 51 号代価 100 m2 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					
	人				
とび工					
	人				
溶接工					
	人				
普通作業員					
	人				
バックホリ運転費(路面覆工) クローラ型クレーン機能付 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊【制約著】					第 156 号代価
	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

覆工板・覆工板受桁撤去 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下【制約著】					第 52 号代価 100 m2 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					
	人				
とび工					
	人				
溶接工					
	人				
普通作業員					
	人				
バックホリ運転費(路面覆工) クローラ型クレーン機能付 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊【制約著】					第 156 号代価
	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

パイポット支保 支保耐力40kN/m <sup>2</sup> 以下【制約著】					第 63 号代価 100 空m <sup>3</sup> 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

排水汚泥土処理工 処理設備費【制約著】					第 72 号代価 1 日 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
工事中水モーターポンプ 損料 [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程20m	日				
7%水中和装置損料 [炭酸ガス式] 処理量6m <sup>3</sup> /h級	h				
水槽(一般工事中)損料 [鋼板製簡易水槽] 容量5m <sup>3</sup>	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm【制約著】					第 90 号代価 10 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(既設管撤去) クローラ型クレーン機能付 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )吊能力1.7t 【制約著】	日				第 169 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径300mm【制約著】						第 92 号代価 10 m 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホリ運転費(既設管撤去) クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 【制約著】	日					第 169 号代価
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

敷鉄板設置 【制約著】						第 95 号代価 100 m2 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
バックホリ(クレーン機能付)運転費(敷鉄板設置・撤去工) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 設置【制約著】	日					第 170 号代価
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

敷鉄板撤去 【制約著】						第 96 号代価 100 m2 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
バックホリ(クレーン機能付)運転費(敷鉄板設置・撤去工) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 撤去【制約著】	日					第 171 号代価
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

ボックスカハート据付					第 110 号代価
【制約著】					10 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人	1.200			
特殊作業員	人	0.800			
普通作業員	人	2.500			
フタレンクレーン賃料(長期割引)					
油圧伸縮シフ型 25t吊	台・日	0.500			
雑工種 (基礎砕石費)	式	1.000			
雑工種 (均しコンクリート費)	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

鋼材溶接工					第 141 号代価
【制約著】					1 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
電力使用料金					
短期 低圧	kWh				
電気溶接棒	kg				
軟鋼用 径3.2mm					
電気溶接機損料	日				
[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A					
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

鏡切り工 ライトプレート(t=2.7~3.2mm)【制約著】					第 142 号代価 1 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

鋼材設置工 【制約著】					第 143 号代価 10 t 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
テラレンクレーン賃料(長期割引) 油圧伸縮ジャブ型 25t吊	台・日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

鋼材撤去工 【制約著】					第 144 号代価 10 t 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
テラレンクレーン賃料(長期割引) 油圧伸縮ジャブ型 25t吊	台・日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					



切梁・腹起し設置 火打フロック無【制約著】		代 価 表				第 154 号代価 10 t 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラテレンクレーン賃料(長期割引)						
油圧伸縮ジブ型 25t吊	台・日					
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

切梁・腹起し撤去 火打フロック無【制約著】		代 価 表				第 155 号代価 10 t 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラテレンクレーン賃料(長期割引)						
油圧伸縮ジブ型 25t吊	台・日					
諸雑費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

材料費(溶融式(手動))					第 161 号代価
実線 15cm 溶融 白					1000 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料 3種1号					
溶融 白	kg	390.000			
カラスビース					
1号	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
パトール給油	リットル				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))					第 162 号代価
実線 45cm 溶融 白					1000 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料 3種1号					
溶融 白	kg	1,170.000			
カラスビース					
1号	kg	75.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	75.000			
軽油					
パトール給油	リットル				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))					第 163 号代価
矢印・記号・文字 15cm換算 溶融 白					1000 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料 3種1号					
溶融 白	kg	390.000			
カラスビース					
1号	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
パトール給油	リットル				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

リフ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm【制約著】					第 172 号代価 10 m 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホ運転費(リフ付硬質塩化ビニル管布設工) クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 【制約著】	日				第 186 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

チェーン運転 【制約著】					第 179 号代価 1 日 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人	1.000			
カマリン スタンド渡し	リットル	2.700			
機械損料 チェーン-80cc 鋸長600mm	日	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					