令和３年８月２０日
堺市上下水道局

原山台ほか配水管布設工事の設計図書の訂正について（通知）

標題案件の設計図書（設計書及び特記仕様書）について、下記のとおり一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１．訂正内容

下記の①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧のとおり訂正します。

①　第１号内訳書の３三行目Ｋ形　特殊押輪ｾｯﾄ（腐食抑制ﾅｯﾄ）／Φ600 が「Ｋ形　特殊押輪ｾｯﾄ（腐食抑制ﾅｯﾄ）／Φ600」になっているのを「Ｋ形　特殊押輪ｾｯﾄ ／Φ600」に訂正します。

②　第５５号内訳書一行目のトラッククレーン賃料/油圧式伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t 吊が「トラッククレーン賃料/油圧式伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t 吊」になっているのを「ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料/油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t 吊（夜間補正無し）」に訂正します。

第９０号内訳書一行目のトラッククレーン賃料/油圧式伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t 吊が「トラッククレーン賃料/油圧式伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t 吊」になっているのを「ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料/油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t 吊（夜間補正無し）」に訂正します。

③　第１５７号代価表四行目の水が数量「５４１」になっているのを「０．５４１」に訂正します。

④　第２５３号代価表三行目の振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t が「振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t」になっているのを「ﾘﾌﾄ車(高所作業車)賃料/ﾄﾗｯｸ架装

ﾘﾌﾄ　ﾌﾞｰﾑ型　12m」に訂正します。

⑤　第３４４号代価表四行目の機械損料/ベースマシンが「機械損料/ベースマシン」になっているのを「掘削機運転費/第４３１号代価表」に訂正します。

⑥　第４３７号代価表二行目の機械損料/ HBM3000CR が単位「日」になっているのを単位「時間」に訂正します。
　第４３８号代価表二行目の機械損料/ HBM3000CR が単位「日」になっているのを単位「時間」に訂正します。

⑦　特記仕様書の（その他）３８.「発進立坑築造予定地の使用」について、「それに伴う費用は受注者の負担とする。」となっているのを「それに伴う費用は受注者の負担とする。なお、積算上借地面積については、607m2 として積算している。」に訂正します。

⑧ 特記仕様書（別紙）について、「１４.損料率について」を追加

【訂正前】

①第１号内訳書の３

本工事/開削工事
第1号内訳書の3
AZ10101-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
NS形 切管用挿しﾛｷﾝｸﾞ	φ600	個	13	( )	( )				
接合部品ｾｯﾄ	NS形（バルブ用） φ600	組	4	( )	( )				
K形 特殊押輪ｾｯﾄ(腐食抑制ﾅｯﾄ)	φ600	組	1	( )	( )				
K形 ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ	φ600	組	1	( )	( )				
NS形　S種　直管	接合部品含む 内面粉体塗装 φ500×6000	本	1	( )	( )				
NS形　曲管	接合部品含む φ500×90°	個	2	( )	( )				
K形 継ぎ輪	φ500	個	2	( )	( )				
K形 栓	φ500	個	1	( )	( )				
NS形 ﾗｲﾅ(心出し用ｺﾞﾑ含む)	内外面粉体塗装 φ500	個	1	( )	( )				
NS形 切管用挿しﾛｷﾝｸﾞ	φ500	個	1	( )	( )				
K形 特殊押輪ｾｯﾄ	φ500	組	3	( )	( )				
K形 ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ	φ500	組	1	( )	( )				

②第５５号内訳書

第55号内訳書
A13076-0000-01

シールド機仮発進工　1箇所当り内訳書

種別：φ1000～2000　A型立坑
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	油圧式伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	日							
ストラット損料	支持板共	m	9.27						
推進設備損料	２分割発進	式	1						第294号代価表
合　計		箇所	1						

第９０号内訳書

第90号内訳書
A19115-0000-01

シールド機再発進工　1箇所当り内訳書

種別：φ1000～2000　A型立坑準用
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	油圧式伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	日							
ストラット損料	支持板共	m	5.717						
推進設備損料	２分割発進	式	1						第419号代価表
合　計		箇所	1						

③第１５７号代価表

第157号代価表
S1000-0000-01

ｴｱﾓﾙﾀﾙ　1m3当り代価表

種別：ｴｱ系
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化材	セメント系　高炉B	k g	300			
助材		k g	25			
起泡材	フライアッシュ	k g	0.7			
水		m3	541			
諸雑費		式	1			
合　計		m3	1			
単位当り		m3	1			

④第２５３号代価表

第253号代価表
SM350-0000-02

高所作業車運転　1日当り代価表

種別：ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾌﾞｰﾑ型 12m
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
油脂類(軽油)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ				
振動ﾛｰﾗ賃料	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t	供用日				
諸雑費		式	1			
合　計		日				
単位当り		日				

⑤第３４４号代価表

第344号代価表
S13006-0000-01

ケーシング成型工　1回当り代価表

種別：
形状：φ4500
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機械損料	ベースマシン	時間				
機械損料	ケーシングプレス機	時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　45ｔ吊	日				
諸雑費		式	1			
合　計		回	1			
単位当り		回	1			

⑥第４３７号代価表

第437号代価表
S14101-0000-01

全周回転圧入機運転費　1時間当り代価表　制著

種別：
形状：φ3000
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	制著					
運転手(特殊)		人				
機械損料	HBM3000CR	日				
諸雑費		式	1			
合　計		時間				
単位当り		時間				

第４３８号代価表

第438号代価表
S14102-0000-01

掘削機運転費　1時間当り代価表　制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	制著					
運転手(特殊)		人				
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ				
機械損料	ベースマシン MS-HBM3000CR	日				
諸雑費		式	1			
合　計		時間				
単位当り		時間				

⑦特記仕様書の（その他）３８

38　発進立坑築造予定地の使用

受注者は、堺市消防局南消防署の一部を発進基地及び資材置場等として使用することができる。使用範囲は参考図の範囲とし、堺市消防局と賃貸借契約を結び、使用するものとする。また、工事完了後は速やかに現状復旧を行い返却すること。それに伴う費用は受注者の負担とする。

⑧特記仕様書（別紙）

13　質量 20t 未満の建設機械の建設機械運搬費

貨物自動車による運搬費の算出条件は以下のとおり。

運搬車種（標記ｔ数）　：セミトレーラ 20t 積、トラック 6t 積

片道運搬距離（km）　：0.9km

運搬区分　：往復運搬

貨物の発地　：人口 50 万人以上の都市

貨物の着地　：発地と同一

特大品割増　：適用なし

悪路割増　：適用無し

冬季割増　：適用無し

深夜早朝割増　：適用無し

その他割増　：無し

有料自動車道路利用料　：無し

その他利用料　：無し

【訂正後】

①第１号内訳書の３

本工事/開削工事
第1号内訳書の3
AZ10101-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
NS形 切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ	φ600	個	13	( )	( )				
接合部品ｾｯﾄ	NS形（バルブ用） φ600	組	4	( )	( )				
K形 特殊押輪ｾｯﾄ	φ600	組	1	( )	( )				
K形 ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ	φ600	組	1	( )	( )				
NS形　S種　直管	接合部品含む 内面粉体塗装 φ500×6000	本	1	( )	( )				
NS形　曲管	接合部品含む φ500×90°	個	2	( )	( )				
K形 継ぎ輪	φ500	個	2	( )	( )				
K形 栓	φ500	個	1	( )	( )				
NS形 ﾗｲﾅ(心出し用ｺﾞﾑ含む)	内外面粉体塗装 φ500	個	1	( )	( )				
NS形 切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ	φ500	個	1	( )	( )				
K形 特殊押輪ｾｯﾄ	φ500	組	3	( )	( )				
K形 ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ	φ500	組	1	( )	( )				

②第５５号内訳書

第55号内訳書
A13076-0000-01

シールド機仮発進工　1箇所当り内訳書

種別：φ1000～2000　A型立坑
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊（夜間補正無し）	日							
ストラット損料	支持板共	m	9.27						
推進設備損料	２分割発進	式	1						第294号代価表
合　　計		箇所	1						

第９０号内訳書

第90号内訳書
A19115-0000-01

シールド機再発進工　1箇所当り内訳書

種別：φ1000～2000　A型立坑準用
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊（夜間補正無し）	日							
ストラット損料	支持板共	m	5.717						
推進設備損料	２分割発進	式	1						第419号代価表
合　計		箇所	1						

③第１５７号代価表

第157号代価表
S1000-0000-01

ｴｱﾓﾙﾀﾙ　1m3当り代価表

種別：ｴｱ系
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化材	セメント系　高炉B	kg	300			
助材		kg	25			
起泡材	フライアッシュ	kg	0.7			
水		m3	0.541			
諸雑費		式	1			
合　計		m3	1			
単位当り		m3	1			

④第２５３号代価表

第253号代価表
SM350-0000-02

高所作業車運転　1日当り代価表

種別：ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾌﾞｰﾑ型 12m
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
油脂類(軽油)	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ				
ﾘﾌﾄ車(高所作業車)賃料	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ　ﾌﾞｰﾑ型　12m	日				
諸雑費		式	1			
合　　計		日				
単位当り		日				

⑤第３４４号代価表

第344号代価表
S13006-0000-01

ケーシング成型工　1回当り代価表

種別：
形状：φ4500
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
掘削機運転費		時間				第431号代価表
機械損料	ケーシングプレス機	時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　45ｔ吊	日				
諸雑費		式	1			
合　　計		回	1			
単位当り		回	1			

⑥第４３７号代価表

第437号代価表
S14101-0000-01

全周回転圧入機運転費　1時間当り代価表　制著

種別：
形状：φ3000
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	制著					
運転手(特殊)		人				
機械損料	HBM3000CR	時間	1			
諸雑費		式	1			
合　計		時間				
単位当り		時間				

第４３８号代価表

第438号代価表
S14102-0000-01

掘削機運転費　1時間当り代価表　制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	制著					
運転手(特殊)		人				
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ				
機械損料	ベースマシン MS-HBM3000CR	時間				
諸雑費		式	1			
合　計		時間				
単位当り		時間				

⑦特記仕様書の（その他）３８

38　発進立坑築造予定地の使用

受注者は、堺市消防局南消防署の一部を発進基地及び資材置場等として使用することができる。使用範囲は参考図の範囲とし、堺市消防局と賃貸借契約を結び、使用するものとする。また、工事完了後は速やかに現状復旧を行い返却すること。それに伴う費用は受注者の負担とする。なお、積算上借地面積については、607m2 として積算している。

⑧特記仕様書（別紙）

13　質量 20t 未満の建設機械の建設機械運搬費

貨物自動車による運搬費の算出条件は以下のとおり。

運搬車種（標記ｔ数）　：セミトレーラ 20t 積、トラック 6t 積

片道運搬距離（km）　：0.9km

運搬区分　：往復運搬

貨物の発地　：人口 50 万人以上の都市

貨物の着地　：発地と同一

特大品割増　：適用なし

悪路割増　：適用無し

冬季割増　：適用無し

深夜早朝割増　：適用無し

その他割増　：無し

有料自動車道路利用料　：無し

その他利用料　：無し

14　損料率について

本工事における HBM3000CR の損料の積算については、推進工事用機械器具等損料率参考資料（損料率参考資料）2020 年度版（公益社団法人　日本推進技術協会）に記載の「圧入機（全回転型）／φ2500」の損料率を用いて積算している。