

令和4年2月16日
堺市上下水道局

舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和4年度）の設計図書の訂正について（通知）

標題案件の設計図書（設計書及び特記仕様書）について、下記のとおり一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている金抜き設計書及び特記仕様書は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの設計書を下記のとおり訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期限の変更はございません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正内容

下記の①、②、③のとおり訂正します。

① 以下内訳書の夜間施工において投棄料の規格に「夜間」を追記します。
第10号内訳書の1、第12号内訳書、第14号内訳書、第16号内訳書、第18号内訳書
第20号内訳書、第22号内訳書、第24号内訳書、第26号内訳書、第28号内訳書
第30号内訳書、第32号内訳書、第34号内訳書の1、第36号内訳書の1
第38号内訳書の1、第40号内訳書、第42号内訳書、第44号内訳書
第46号内訳書、第48号内訳書、第50号内訳書の1、第52号内訳書の1
第54号内訳書の1、第56号内訳書、第58号内訳書、第60号内訳書
第62号内訳書の1、第64号内訳書の1、第66号内訳書の1、第68号内訳書
第70号内訳書、第72号内訳書、第74号内訳書、第76号内訳書の1
第78号内訳書の1、第80号内訳書の1、第82号内訳書
第84号内訳書、第87号内訳書

② 特記仕様書 「4 経費率について」にある想定総数量の単位で自転車レーン設置工（車道・歩道）の単位について、「m」を「m²」に訂正します。

③ 第38号内訳書の1 9行目 投棄料について、「スラグ指定地処分」を「再生クラッシュラン指定地処分／夜間」に訂正します。

【訂正前】

①第 10 号内訳書の 1

第10号内訳書の1 A90001-0000-02		市道アス 1 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：鉦沖路盤 形状： 備考：			備 考
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
鋪設底破砕 7.77r付鋪設版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 種別有	㎡	100					第49号代価表
砂置層 鋪設底破砕	機械種別:騒音対策不要、鋪設厚15cm以下 DIB:有り 10.0km以下	㎡	10					第50号代価表
投置料	7.77r付塊 指定地処分	㎡	10					
額削 土砂	小規模 標準以外	㎡	20					第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 べつ付山積0.13m3(平積0.1m3) DIB有り 11.0km以下	㎡	20					第52号代価表
投置料	スラグ 指定地処分	㎡	20					
額削 土砂	小規模 標準以外	㎡	15					第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 べつ付山積0.13m3(平積0.1m3) DIB有り 11.0km以下	㎡	15					第52号代価表
投置料	再生砕石 指定地処分	㎡	15					
上層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生粗粒調整石 RM-25	㎡	100					第53号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性粒度調整石* HMS-25	㎡	100					第54号代価表
基層(車道・路肩部) プラ(4+1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度F20/20	㎡	100					第55号代価表

①第 12 号内訳書

第12号内訳書 A90001-0000-04		市道アス 2 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：鉦沖路盤 形状： 備考：			備 考
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
鋪設底破砕 7.77r付鋪設版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 種別有	㎡	100					第49号代価表
砂置層 鋪設底破砕	機械種別:騒音対策不要、鋪設厚15cm以下 DIB:有り 10.0km以下	㎡	9					第50号代価表
投置料	7.77r付塊 指定地処分	㎡	9.0					
額削 土砂	小規模 標準以外	㎡	25					第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 べつ付山積0.13m3(平積0.1m3) DIB有り 11.0km以下	㎡	25					第52号代価表
投置料	スラグ 指定地処分	㎡	25					
上層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 水硬性粒度調整石* HMS-25	㎡	100					第59号代価表
基層(車道・路肩部) プラ(4+1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度F20/20	㎡	100					第55号代価表
基層(車道・路肩部) プラ(2+1) PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度F20/20	㎡	100					第60号代価表
合 計		㎡	100					

①第 14 号内訳書

第14号内訳書 A90001-0000-06		市道アス 3 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別： 鉦澤路盤 形状： 備考：			摘要
名称	規格	単位	変更前			変更後		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額
舗装底砕石 737+β舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	㎡	100					第49号代償表
設置費 舗装底砕石	機械標込:騒音対策不要,轉送機15cm以下 DIB:有り 10.0km以下	㎡	8					第50号代償表
投送料	737+β塊 指定地処分	㎡	8.0					
顔料 土砂	小規模 標準以外	㎡	20					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(砕塊・玉石混り土含む)	小規模 β+β山積0.13㎡(平積0.1㎡) DIB有り 11.0km以下	㎡	20					第52号代償表
投送料	スラグ 指定地処分	㎡	20					
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性粒度調整737/HMS-25	㎡	100					第54号代償表
基層(車道・路肩部) プラ(α+β) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度730/(20)	㎡	100					第55号代償表
表層(車道・路肩部) β+β PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度730/(13)	㎡	100					第56号代償表
合計		㎡	100					

①第 16 号内訳書

第16号内訳書 A90001-0000-08		私道アス 4 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別： 鉦澤路盤 形状： 備考：			摘要
名称	規格	単位	変更前			変更後		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額
舗装底砕石 737+β舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	㎡	100					第49号代償表
設置費 舗装底砕石	機械標込:騒音対策不要,轉送機15cm以下 DIB:有り 10.0km以下	㎡	5					第50号代償表
投送料	737+β塊 指定地処分	㎡	5.0					
顔料 土砂	小規模 標準以外	㎡	15					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(砕塊・玉石混り土含む)	小規模 β+β山積0.13㎡(平積0.1㎡) DIB有り 11.0km以下	㎡	15					第52号代償表
投送料	スラグ 指定地処分	㎡	15					
上層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 水硬性粒度調整737/HMS-25	㎡	100					第54号代償表
表層(車道・路肩部) プラ(α+β) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度730/(13)	㎡	100					第56号代償表
合計		㎡	100					

①第 18 号内訳書

第18号内訳書 A90001-0000-10		市道アス4歩道用 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：砕石路盤 形状： 備考：			備 考
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
舗装底破砕 737*#1舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	m2	100					第49号代償表
砂置層 舗装底破砕	機械標込：騒音対策不要、舗装厚15cm以下 DIB：有り 10.0km以下	m3	5					第60号代償表
投置料	737*#1塊 指定増加分	m3	5.0					
顔料 土砂	小規模 標準以外	m3	15					第81号代償表
土砂等置層 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	小規模 7*7*#1山積0.13m3(平積0.1m3) DIB有り 11.0km以下	m3	15					第82号代償表
投置料	再生砕石 指定増加分	m3	15					
上層総整(歩道部)	160mm 1層施工 再生粒度調整砕石 20-25	m2	100					第69号代償表
表層(歩道部) プラ(42-1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度7.52v(13)	m2	100					第70号代償表
合 計		m2	100					

①第 20 号内訳書

第20号内訳書 A90001-0000-12		市道アス1カバー 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：砕石路盤 形状： 備考：			備 考
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
舗装底破砕 737*#1舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	m2	100					第49号代償表
砂置層 舗装底破砕	機械標込：騒音対策不要、舗装厚15cm以下 DIB：有り 10.0km以下	m3	10					第60号代償表
投置料	737*#1塊 指定増加分	m3	10					
不陸整正	17mm以上21mm未満 補正材有り 水硬性粒度調整砕石 20-25	m2	100					第72号代償表
基層(車道・路肩部) プラ(42-1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度7.52v(20)	m2	100					第66号代償表
表層(車道・路肩部) プラ(42-1) PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度7.52v(20)	m2	100					第66号代償表
合 計		m2	100					

①第 30 号内訳書

第30号内訳書 A90001-0000-22		透水性舗装 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装底破砕 737r#1舗装版	16cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	㎡	100						第49号代価表
砂層 舗装底破砕	連続舗込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.0mm以下	㎡	5						第50号代価表
投送料	737r#1地 指定地処分	㎡	5.0						
削削 土砂	小規模 標準以外	㎡	15						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 べつ砂山積0.13㎡(平積0.1㎡) D10:有り 11.0mm以下	㎡	15						第62号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	㎡	15						
7.5砂層	40mm以上60mm未満	㎡	100						第78号代価表
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 DM-25	㎡	100						第79号代価表
透水性737r#1舗装	幅:1.4m未満 厚さ:50mm 開粒度737r#1混合物(13)	㎡	100						第80号代価表
合 計		㎡	100						

①第 32 号内訳書

第32号内訳書 A90001-0000-24		透水性舗装カバー 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装底破砕 737r#1舗装版	16cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	㎡	100						第49号代価表
砂層 舗装底破砕	連続舗込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.0mm以下	㎡	5						第50号代価表
投送料	737r#1地 指定地処分	㎡	5.0						
不砕整正	17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 DM-25	㎡	100						第74号代価表
透水性737r#1舗装	幅:1.4m未満 厚さ:50mm 開粒度737r#1混合物(13)	㎡	100						第80号代価表
合 計		㎡	100						

①第 34 号内訳書の 1

第34号内訳書の1 490001-0000-26		府道2 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:			摘要
名称	規格	単位	変更前			変更後		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額
舗装底破砕 7.77+6.1舗装底	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 種込有	m2	100					第49号代償表
砂運搬 舗装底破砕	機械種込:騒音対策不要、種込深15cm以下 D1D:有り 10.0km以下	m3	15					第50号代償表
投置料	7.77+6.1地 指定地処分	m3	10					
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	20					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へつり山標0.13m3(平標0.1a3) D1D有り 11.0km以下	m3	20					第52号代償表
投置料	スラグ 指定地処分	m3	20					
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	15					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へつり山標0.13m3(平標0.1a3) D1D有り 11.0km以下	m3	15					第52号代償表
投置料	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾙﾝ 指定地処分	m3	15					
下層路盤(車道・路肩部)	160mm 1層施工 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾙﾝ RC-30	m2	100					第52号代償表
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｸﾞﾗﾝｳﾞﾙﾝMS-25	m2	100					第54号代償表
基層(車道・路肩部)ﾌﾞﾗｯｸﾄｰｯｸ-3	1.4a未満(仕上り厚60mm以下) 60mm 再生粗粒度7.77(20)	m2	100					第55号代償表

①第 36 号内訳書の 1

第36号内訳書の1 490001-0000-28		府道3 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:			摘要
名称	規格	単位	変更前			変更後		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額
舗装底破砕 7.77+6.1舗装底	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 種込有	m2	100					第49号代償表
砂運搬 舗装底破砕	機械種込:騒音対策不要、種込深15cm以下 D1D:有り 10.0km以下	m3	15					第50号代償表
投置料	7.77+6.1地 指定地処分	m3	15					
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	15					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へつり山標0.13m3(平標0.1a3) D1D有り 11.0km以下	m3	15					第52号代償表
投置料	スラグ 指定地処分	m3	15					
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	20					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へつり山標0.13m3(平標0.1a3) D1D有り 11.0km以下	m3	20					第52号代償表
投置料	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾙﾝ 指定地処分	m3	20					
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾙﾝ RC-30	m2	100					第56号代償表
上層路盤(車道・路肩部)	160mm 1層施工 水硬性粒度調整ｸﾞﾗﾝｳﾞﾙﾝMS-25	m2	100					第56号代償表
基層(車道・路肩部)ﾌﾞﾗｯｸﾄｰｯｸ-3	1.4a未満(仕上り厚60mm以下) 60mm 再生粗粒度7.77(20)	m2	100					第55号代償表

① ③第 38 号内訳書の 1

第38号内訳書の1 A90001-0000-30		府道 4 100㎡当り内訳書 夜間制著						種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装底破砕 7.77#舗装底	夜間制著 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 覆込有	m2	100						第92号代償表
砂瀝層 舗装底破砕	夜間制著 機械標込:騒音対策不要15cm以下 又騒音対策要 D10:有り 12.0㎜以下	m3	20						第93号代償表
投薬料	7.77#1塊 指定地処分	m3	20						
粗削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第91号代償表
土砂等運搬 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 へ>7#山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0㎜以下	m3	20						第92号代償表
投薬料	スラグ 指定地処分	m3	20						
粗削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第91号代償表
土砂等運搬 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 へ>7#山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0㎜以下	m3	15						第92号代償表
投薬料	スラグ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒径調整 25# RC-30	m2	100						第92号代償表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整 25# HMC-25	m2	100						第94号代償表
基層(車道・路肩部) グラ(4-1) PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度7.77#(120)	m2	100						第95号代償表

①第 40 号内訳書

第40号内訳書 A90001-0000-32		府道 5 歩道用 100㎡当り内訳書 夜間制著						種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装底破砕 7.77#舗装底	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 覆込有	m2	100						第49号代償表
砂瀝層 舗装底破砕	夜間制著 機械標込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.0㎜以下	m3	5						第90号代償表
投薬料	7.77#1塊 指定地処分	m3	5.0						
粗削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第91号代償表
土砂等運搬 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 へ>7#山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0㎜以下	m3	15						第92号代償表
投薬料	再生砕石 指定地処分	m3	15						
上層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第99号代償表
基層(歩道部) グラ(4-1) PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度7.77#(13)	m2	100						第70号代償表
合 計		m2	100						

①第 50 号内訳書の 1

第50号内訳書の1 A90001-0000-42		排水性舗装2 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:			備 考
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
舗装底破砕 737r6舗装底版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	m2	100					第49号代償表
砂層兼 舗装底破砕	機械標込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D1D:有り 10.0km以下	m3	10					第50号代償表
投薬料	737r6舗 指定地処分	m3	10					
粗削り土砂	小規模 標準以外	m3	20					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D1D有り 11.0km以下	m3	20					第52号代償表
投薬料	スラグ 指定地処分	m3	20					
粗削り土砂	小規模 標準以外	m3	15					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D1D有り 11.0km以下	m3	15					第52号代償表
投薬料	再生砕石737r6 指定地処分	m3	15					
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生砕石737r6 RC-30	m2	100					第52号代償表
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性粒度調整737r6MS-25	m2	100					第54号代償表
基層(車道・路肩部) グラ(4-1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒径737r6(20)	m2	100					第55号代償表

①第 52 号内訳書の 1

第52号内訳書の1 A90001-0000-44		排水性舗装3 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:			備 考
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
舗装底破砕 737r6舗装底版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	m2	100					第49号代償表
砂層兼 舗装底破砕	機械標込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D1D:有り 10.0km以下	m3	15					第50号代償表
投薬料	737r6舗 指定地処分	m3	15					
粗削り土砂	小規模 標準以外	m3	15					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D1D有り 11.0km以下	m3	15					第52号代償表
投薬料	スラグ 指定地処分	m3	15					
粗削り土砂	小規模 標準以外	m3	20					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D1D有り 11.0km以下	m3	20					第52号代償表
投薬料	再生砕石737r6 指定地処分	m3	20					
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生砕石737r6 RC-30	m2	100					第50号代償表
上層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 水硬性粒度調整737r6MS-25	m2	100					第55号代償表
基層(車道・路肩部) グラ(4-1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒径737r6(20)	m2	100					第55号代償表

①第 58 号内訳書

第58号内訳書 A90001-0000-50		排水性舗装3カバー 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装底砕石 737r61舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	m2	100						第49号代償表
改良層 舗装底砕石	機械標込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.65mm以下	m3	15						第50号代償表
投置料	737r61塊 指定地処分	m3	15						
不陸修正	17mm以上21mm未満 補正材有り 水硬性粒度調整剤FIMC-25	m2	100						第72号代償表
基層(車道・路肩部) プラ(A2)→PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒径732r(20)	m2	100						第55号代償表
中間層(車道・路肩部) Pp7a→PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒径732r(20)	m2	100						第57号代償表
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	δ'-737r7r61混合物(13) 50mm 透水<イ>有り Pp7a→PK6r(δ'Δ入り)	m2	100						第56号代償表
合 計		m2	100						

①第 60 号内訳書

第60号内訳書 A90001-0000-52		排水性舗装4カバー 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装底砕石 737r61舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	m2	100						第52号代償表
改良層 舗装底砕石	機械標込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要 D10:有り 12.05mm以下	m3	20						第53号代償表
投置料	737r61塊 指定地処分	m3	20						
不陸修正	17mm以上21mm未満 補正材有り 水硬性粒度調整剤FIMC-25	m2	100						第72号代償表
基層(車道・路肩部) プラ(A2)→PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒径732r(20)	m2	100						第55号代償表
中間層(車道・路肩部) Pp7a→PK6r(δ'Δ入り)	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 改良Aδ 再生粗粒 且型(20)	m2	200						第54号代償表
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	δ'-737r7r61混合物(13) 50mm 透水<イ>有り Pp7a→PK6r(δ'Δ入り)	m2	100						第56号代償表
合 計		m2	100						

①第 62 号内訳書の 1

第62号内訳書の1 A90001-0000-54		乗入口小 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：Ⅰ種 形状： 備考：				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装砕石 7.77mm舗装砕石	15cm以下 騒音振動対策不要 層厚無 標以外	m ²	100						第49号代価表
砕石層 舗装砕石	機械標込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.5km以下	m ³	5						第60号代価表
投送料	7.77mm 指定地処分	m ³	5.0						
掘削 土砂	小規模 標準以外	m ³	10						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 べつ砂山積0.13m ³ (平積0.1m ³) D10有り 11.0km以下	m ³	10						第62号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m ³	10						
掘削 土砂	小規模 標準以外	m ³	15						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 べつ砂山積0.13m ³ (平積0.1m ³) D10有り 11.0km以下	m ³	15						第62号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m ³	15						
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生びつ砂 RC-30	m ²	100						第99号代価表
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m ²	100						第79号代価表
基層(歩道部) プラント PV-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	m ²	100						第100号代価表

①第 64 号内訳書の 1

第64号内訳書の1 A90001-0000-56		乗入口中 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：Ⅱ種 形状： 備考：				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装砕石 7.77mm舗装砕石	15cm以下 騒音振動対策不要 層厚無 標以外	m ²	100						第49号代価表
砕石層 舗装砕石	機械標込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.5km以下	m ³	10						第60号代価表
投送料	7.77mm 指定地処分	m ³	10						
掘削 土砂	小規模 標準以外	m ³	10						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 べつ砂山積0.13m ³ (平積0.1m ³) D10有り 11.0km以下	m ³	10						第62号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m ³	10						
掘削 土砂	小規模 標準以外	m ³	15						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 べつ砂山積0.13m ³ (平積0.1m ³) D10有り 11.0km以下	m ³	15						第62号代価表
投送料	再生びつ砂 指定地処分	m ³	15						
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生びつ砂 RC-30	m ²	100						第99号代価表
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m ²	100						第79号代価表
基層(歩道部) プラント PV-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	m ²	100						第103号代価表

①第 74 号内訳書

第74号内訳書 A90002-0000-02		インターロッキング 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: t=6cm 形状: 備考:			摘要
名称	規格	単位	変更前			変更後		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額
	夜間							
シタマシブアアサ取り舗し工	S1	m2	100					第109号代価表
防凍墊 鋪装破砕砕	機械積込・騒音対策不要・鋪装厚15cm以下 DIB:有り 10.5km以下	m3	6					第90号代価表
投量料	2774-1種 (無筋) 指定地処分	m3	6.0					
層削 土砂	小規模 標準以外	m3	13					第91号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 平均山積0.13m3(平積0.1m3) DIB有り 11.0km以下	m3	13					第92号代価表
投量料	再生砕石 指定地処分	m3	13					
上層調整(歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100					第79号代価表
シタマシブアアサ設置工	直線設置 6cm S1 サバノツツツ有 材工表	m2	100					第110号代価表
合計		m2	100					

①第 76 号内訳書の 1

第76号内訳書の1 A90002-0000-04		インターロッキング乗入口小 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 1種 t=8cm 形状: 備考:			摘要
名称	規格	単位	変更前			変更後		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額
	夜間							
シタマシブアアサ取り舗し工	S1	m2	100					第109号代価表
防凍墊 鋪装破砕砕	機械積込・騒音対策不要・鋪装厚15cm以下 DIB:有り 10.5km以下	m3	6					第90号代価表
投量料	2774-1種 (無筋) 指定地処分	m3	6.0					
鋪装破砕砕 2774-1種	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100					第90号代価表
防凍墊 鋪装破砕砕	機械積込・騒音対策不要・鋪装厚15cm以下 DIB:有り 10.5km以下	m3	6					第90号代価表
投量料	2774-1種 指定地処分	m3	6.0					
層削 土砂	小規模 標準以外	m3	13					第91号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 平均山積0.13m3(平積0.1m3) DIB有り 11.0km以下	m3	13					第92号代価表
投量料	再生砕石 指定地処分	m3	13					
層削 土砂	小規模 標準以外	m3	10					第91号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 平均山積0.13m3(平積0.1m3) DIB有り 11.0km以下	m3	10					第92号代価表
投量料	再生2774-1種 指定地処分	m3	10					

①第 78 号内訳書の 1

第78号内訳書の1 A90002-0000-06		インターロッキング乗入口中 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: II種 t=8cm 形状: 備考:				
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
心付=心付ア=心付取り廻し工	S1	m2	100						第109号代価表
設置費 舗装既設砕	機械機込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 DID:有り 10.0km以下	m3	8						第60号代価表
投送料	コンクリート塊 (無筋) 指定地処分	m3	8.0						
舗装既設砕 7.57x4.1舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 覆込有	m2	100						第49号代価表
設置費 舗装既設砕	機械機込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 DID:有り 10.0km以下	m3	8						第60号代価表
投送料	7.57x4.1塊 指定地処分	m3	8.0						
削削 土砂	小規模 標準以外	m3	13						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 〆77約山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	m3	13						第62号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m3	13						
削削 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 〆77約山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	m3	15						第62号代価表
投送料	再生砕石〆77 指定地処分	m3	15						

①第 80 号内訳書の 1

第80号内訳書の1 A90002-0000-08		インターロッキング乗入口大 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: III種 t=8cm 形状: 備考:				
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
心付=心付ア=心付取り廻し工	S1	m2	100						第109号代価表
設置費 舗装既設砕	機械機込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 DID:有り 10.0km以下	m3	8						第60号代価表
投送料	コンクリート塊 (無筋) 指定地処分	m3	8.0						
舗装既設砕 7.57x4.1舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 覆込有	m2	100						第49号代価表
設置費 舗装既設砕	機械機込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 DID:有り 10.0km以下	m3	10						第60号代価表
投送料	7.57x4.1塊 指定地処分	m3	10						
削削 土砂	小規模 標準以外	m3	18						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 〆77約山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	m3	18						第62号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m3	18						
削削 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 〆77約山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	m3	15						第62号代価表
投送料	再生砕石〆77 指定地処分	m3	15						

②特記仕様書 4 経費率について 想定総数量

・舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚：15 cm以下 時間的制約を著しく受ける 昼	2100m
・舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚：15 cmを超え 30 cm以下 時間的制約を著しく受ける 昼	1500m
・区画線工（高懸式 白 厚 1.5 mm） 実線 幅 15 cm 時間的制約を著しく受ける 供用区間 昼	3300m
・区画線工（高懸式 白 厚 1.5 mm） セブラ 幅 30 cm 時間的制約を著しく受ける 供用区間 昼	2200m
・区画線工（高懸式 白 厚 1.5 mm） セブラ 幅 45 cm 時間的制約を著しく受ける 供用区間 昼	2100m
・区画線工（高懸式 白 厚 1.5 mm） 幅 15 cm 急弯（左折・右折・文相） 時間的制約を著しく受ける 供用区間 昼	3100m
・自転車レーン設置工（車道・歩道） 密線 青色 時間的制約を著しく受ける 昼	130 ⁽⁶⁾
・自転車レーン設置工（車道・歩道） 排水性 青色 時間的制約を著しく受ける 昼	120 ⁽⁶⁾

5 交通安全対策

- 1) 受注者は、本工事に使用する資機材の搬入及び搬出に際しては、工事現場付近の道路状況や住宅環境等を詳細に調査し、無理のない計画を立案するとともに、必要な交通安全対策を講じなければならない。また、このために車両規制や通行規制等の解除の必要が生じた場合は、それに伴う許可の申請及び取得は受注者の責任において行わなければならない。
- 2) 交通誘導警備員、交通規制車及び工事看板等保安施設については、所管警察署と監督員の指示に従い必要人数及び必要数をもれなく配置すること。
- 3) 休憩・休息時間についても交通誘導を行うこととし、交通誘導警備員の交代要員を確保すること。
- 4) 本工事に配置する交通誘導警備員Aとは、警備員等の検定等に関する規則（平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号）に基づき大阪府公安委員会が必要と認める路線において、規制箇所ごとに1名以上配置しなければならない交通誘導警備員検定合格者（1級又は2級）とする。
- 5) 受注者は、配置する交通誘導警備員Aの交通誘導警備員検定合格証（写し）を監督員に提出しなければならない。
- 6) 交通誘導警備員Aの交代要員は、交通誘導警備員Aとする。

6 過積載の対策

- 1) 受注者は、土砂等をダンプカー等に積載する場合には、車検証に記載されている最大積載量を超えてはならない。
- 2) 受注者は、日票（別紙「過積載と疑わしい車両の日票」参照）や自重計及びトラックスケール等によって土砂等の積載を日常的に管理（記録）し過積載防止の周知徹底に努めなければならない。

【訂正後】

①第 10 号内訳書の 1

第10号内訳書の1 A90001-0000-02		市道アス 1 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別： 鉦澤路盤 形状： 備考：				
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋪設底砕砂 737r61鋪設版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 埋込有	m2	100						第49号代価表
砂運搬 鋪設底砕砂	機械運込・騒音対策不要、鋪設版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	10						第50号代価表
投送料	737r61地 指定地処分	m3	10						
粗削 土砂	小規模 標準以外	m3	20						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベツ7r61山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	m3	20						第62号代価表
投送料	スラグ 指定地処分	m3	20						
粗削 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベツ7r61山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	m3	15						第62号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m3	15						
上層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生粗粒度調整石 BM-25	m2	100						第63号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性粒状調整石75r HBS-25	m2	100						第64号代価表
基層(車道・路肩部) プラ(A2→) PK-3	1.4m未満(仕上り厚60mm以下) 60mm 再生粗粒度73r(20)	m2	100						第65号代価表

①第 12 号内訳書

第12号内訳書 A90001-0000-04		市道アス 2 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別： 鉦澤路盤 形状： 備考：				
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋪設底砕砂 737r61鋪設版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 埋込有	m2	100						第49号代価表
砂運搬 鋪設底砕砂	機械運込・騒音対策不要、鋪設版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	9						第50号代価表
投送料	737r61地 指定地処分	m3	9.0						
粗削 土砂	小規模 標準以外	m3	25						第61号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベツ7r61山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	m3	25						第62号代価表
投送料	スラグ 指定地処分	m3	25						
上層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 水硬性粒状調整石75r HBS-25	m2	100						第69号代価表
基層(車道・路肩部) プラ(A2→) PK-3	1.4m未満(仕上り厚60mm以下) 60mm 再生粗粒度73r(20)	m2	100						第65号代価表
表層(車道・路肩部) 8r72r PK-4	1.4m未満(仕上り厚60mm以下) 40mm 再生粗粒度73r(20)	m2	100						第66号代価表
合 計		m2	100						

①第 14 号内訳書

第14号内訳書 A90001-0000-06		市道アス3 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別： 紅押路盤 形状： 備考：				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋪設底砕砂 737+β鋪設底	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標以外	m2	100						第49号代価表
整置層 鋪設底砕砂	機械標記：騒音対策不要、標記厚15cm以下 D10：有り 10.0mm以下	m3	8						第50号代価表
投置料	737+β地 指定地処分	m3	8.0						
顔料 土砂	小規模 標準以外	m3	20						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へやβ山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0mm以下	m3	20						第52号代価表
投置料	スラグ 指定地処分	m3	20						
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性粒度調整377βMS-25	m2	100						第54号代価表
基層(車道・路肩部) アラ(42) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生骨粒度737β(20)	m2	100						第55号代価表
表層(車道・路肩部) アラ(42) PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生骨粒度737β(13)	m2	100						第56号代価表
合 計		m2	100						

①第 16 号内訳書

第16号内訳書 A90001-0000-08		私道アス4 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別： 紅押路盤 形状： 備考：				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋪設底砕砂 737+β鋪設底	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標以外	m2	100						第49号代価表
整置層 鋪設底砕砂	機械標記：騒音対策不要、標記厚15cm以下 D10：有り 10.0mm以下	m3	8						第50号代価表
投置料	737+β地 指定地処分	m3	8.0						
顔料 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へやβ山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0mm以下	m3	15						第52号代価表
投置料	スラグ 指定地処分	m3	15						
上層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 水硬性粒度調整377βMS-25	m2	100						第55号代価表
基層(車道・路肩部) アラ(42) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生骨粒度737β(13)	m2	100						第56号代価表
合 計		m2	100						

①第 18 号内訳書

第18号内訳書 A90001-0000-10		市道アス4歩道用 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：砕石路盤 形状： 備考：				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋪設底砕石 7.57+61鋪設版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 覆以有	㎡	100						第49号代償表
砂瀝層 鋪設底砕石	機械標込:騒音対策不要,鋪設厚15cm以下 D10:有り 10.6km以下	㎡	5						第50号代償表
投置料	7.57+61地 指定地処分	㎡	5.0						
粗粒(土砂)	小規模 標準以外	㎡	15						第51号代償表
1号等瀝層 土砂(砕塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0km以下	㎡	15						第52号代償表
投置料	再生砕石 指定地処分	㎡	15						
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	㎡	100						第59号代償表
表層(歩道部) プラ(As-1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粒度7.57(13)	㎡	100						第70号代償表
合 計		㎡	100						

①第 20 号内訳書

第20号内訳書 A90001-0000-12		市道アス1カバー 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：砕石路盤 形状： 備考：				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋪設底砕石 7.57+61鋪設版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 覆以有	㎡	100						第49号代償表
砂瀝層 鋪設底砕石	機械標込:騒音対策不要,鋪設厚15cm以下 D10:有り 10.6km以下	㎡	10						第50号代償表
投置料	7.57+61地 指定地処分	㎡	10						
不締整正	17mm以上21mm未満 層状封着り 水硬性粒度調整SP RM5-25	㎡	100						第72号代償表
基層(車道・路肩部) プラ(As-1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粒度7.57(20)	㎡	100						第56号代償表
表層(車道・路肩部) プラ(As-1) PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粒度7.57(20)	㎡	100						第56号代償表
合 計		㎡	100						

①第 30 号内訳書

第30号内訳書 A90001-0000-22		透水性舗装 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別： 形状： 備考：				
名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
舗装版破砕 737r#1舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	m2	100						第49号代償表
登覆層 舗装版破砕	機械標記:騒音対策不要、粒径15cm以下 D10:有り 10.5mm以下	m3	5						第50号代償表
投置料	737r#1塊 指定地処分	m3	5.0						
粗削 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第51号代償表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 < γ#砂山積0.13m3(平積0.1a3) D10有り 11.0mm以下	m3	15						第52号代償表
投置料	再生砕石 指定地処分	m3	15						
7r#1層	40mm以上60mm未満	m2	100						第78号代償表
上層調整(歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 BM-25	m2	100						第79号代償表
透水性737r#1舗装	幅:1.4m未満 厚さ:50mm 開粒度737r#1混合物(13)	m2	100						第80号代償表
合計		m2	100						

①第 32 号内訳書

第32号内訳書 A90001-0000-24		透水性舗装カバー 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別： 形状： 備考：				
名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
舗装版破砕 737r#1舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	m2	100						第49号代償表
登覆層 舗装版破砕	機械標記:騒音対策不要、粒径15cm以下 D10:有り 10.5mm以下	m3	5						第50号代償表
投置料	737r#1塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸修正	17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 BM-25	m2	100						第74号代償表
透水性737r#1舗装	幅:1.4m未満 厚さ:50mm 開粒度737r#1混合物(13)	m2	100						第80号代償表
合計		m2	100						

①第 34 号内訳書の 1

第34号内訳書の1 A90001-0000-26		府道 2 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋪設底破砕 7.77+6.1鋪設版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	m2	100						第49号代価表
砂運搬 鋪設底破砕	機械標込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D/D:有り 10.0km以下	m3	10						第50号代価表
投置料	7.77+6.1地 指定地処分	m3	10						
顔削 土砂	小規模 標準以外	m3	20						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 6'7'7'7'山積0.13m3(平積0.1m3) D/D有り 11.0km以下	m3	20						第52号代価表
投置料	スラグ 指定地処分	m3	20						
顔削 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 6'7'7'7'山積0.13m3(平積0.1m3) D/D有り 11.0km以下	m3	15						第52号代価表
投置料	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾗﾝ RC-30	m2	100						第53号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性砂質調整ｸﾞﾗﾝｳﾞﾗﾝMS-25	m2	100						第54号代価表
基層(車道・路肩部) プラｸﾄﾞｰﾄﾞ PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度7.5mm(20)	m2	100						第55号代価表

①第 36 号内訳書の 1

第36号内訳書の1 A90001-0000-28		府道 3 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋪設底破砕 7.77+6.1鋪設版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	m2	100						第49号代価表
砂運搬 鋪設底破砕	機械標込・騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D/D:有り 10.0km以下	m3	15						第50号代価表
投置料	7.77+6.1地 指定地処分	m3	15						
顔削 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 6'7'7'7'山積0.13m3(平積0.1m3) D/D有り 11.0km以下	m3	15						第52号代価表
投置料	スラグ 指定地処分	m3	15						
顔削 土砂	小規模 標準以外	m3	20						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 6'7'7'7'山積0.13m3(平積0.1m3) D/D有り 11.0km以下	m3	20						第52号代価表
投置料	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾗﾝ 指定地処分	m3	20						
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾗﾝ RC-30	m2	100						第56号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 水硬性砂質調整ｸﾞﾗﾝｳﾞﾗﾝMS-25	m2	100						第55号代価表
基層(車道・路肩部) プラｸﾄﾞｰﾄﾞ PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度7.5mm(20)	m2	100						第56号代価表

① ③第 38 号内訳書の 1

第38号内訳書の1 A90001-0000-30		府道 4 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装用破砕 737+斜塊舗装用	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	㎡	100						第02号代価表
投置機 舗装用破砕	機械構造:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要 D10:有り 12.0km以下	台	20						第03号代価表
投置料	737+斜塊 指定地処分	㎡	20						
製削 土砂	小規模 標準以外	㎡	20						第01号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へり付山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0km以下	㎡	20						第02号代価表
投置料	スラッグ 指定地処分	㎡	20						
製削 土砂	小規模 標準以外	㎡	15						第01号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へり付山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0km以下	㎡	15						第02号代価表
投置料	再生砕石 指定地処分	㎡	15						
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生砕石+2% RC-20	㎡	100						第02号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性粒度調整砕石 BM-25	㎡	100						第04号代価表
基層(車道・路肩部) アラ(As-1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度7.5% (20)	㎡	100						第05号代価表

①第 40 号内訳書

第40号内訳書 A90001-0000-32		府道 5 歩道用 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装用破砕 737+斜塊舗装用	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 確認有	㎡	100						第49号代価表
投置機 舗装用破砕	機械構造:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.0km以下	台	5						第50号代価表
投置料	737+斜塊 指定地処分	㎡	5.0						
製削 土砂	小規模 標準以外	㎡	15						第01号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 へり付山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0km以下	㎡	15						第02号代価表
投置料	再生砕石 指定地処分	㎡	15						
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 BM-25	㎡	100						第09号代価表
基層(歩道部) アラ(As-1) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度7.5% (13)	㎡	100						第70号代価表
合 計		㎡	100						

①第 50 号内訳書の 1

第50号内訳書の1 A90001-0000-42		排水性舗装2 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:			備 考
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
舗装底砕石 737+β舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	㎡	100					第49号代償表
砂瀝層 舗装底砕石	機械標込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.0mm以下	㎡	10					第50号代償表
投薬料	737+β地 指定地処分	㎡	10					
掘削 土砂	小規模 標準以外	㎡	20					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(崩壊・玉石混り土含む)	小規模 ベンチ対山標0.13m3(平標0.1m3) D10:有り 11.0mm以下	㎡	20					第52号代償表
投薬料	スラグ 指定地処分	㎡	20					
掘削 土砂	小規模 標準以外	㎡	15					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(崩壊・玉石混り土含む)	小規模 ベンチ対山標0.13m3(平標0.1m3) D10:有り 11.0mm以下	㎡	15					第52号代償表
投薬料	再生びん+β 指定地処分	㎡	15					
下層路盤(車道・路肩部)	160mm 1層施工 再生びん+β BC-30	㎡	100					第53号代償表
上層路盤(車道・路肩部)	200mm 2層施工 水硬性粒度調整35*HMS-25	㎡	100					第54号代償表
基層(車道・路肩部) プラ/ム+β PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒度737+β(20)	㎡	100					第55号代償表

①第 52 号内訳書の 1

第52号内訳書の1 A90001-0000-44		排水性舗装3 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:			備 考
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
舗装底砕石 737+β舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	㎡	100					第49号代償表
砂瀝層 舗装底砕石	機械標込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.0mm以下	㎡	15					第50号代償表
投薬料	737+β地 指定地処分	㎡	15					
掘削 土砂	小規模 標準以外	㎡	15					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(崩壊・玉石混り土含む)	小規模 ベンチ対山標0.13m3(平標0.1m3) D10:有り 11.0mm以下	㎡	15					第52号代償表
投薬料	スラグ 指定地処分	㎡	15					
掘削 土砂	小規模 標準以外	㎡	20					第51号代償表
土砂等運搬 土砂(崩壊・玉石混り土含む)	小規模 ベンチ対山標0.13m3(平標0.1m3) D10:有り 11.0mm以下	㎡	20					第52号代償表
投薬料	再生びん+β 指定地処分	㎡	20					
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生びん+β BC-30	㎡	100					第56号代償表
上層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 水硬性粒度調整35*HMS-25	㎡	100					第55号代償表
基層(車道・路肩部) プラ/ム+β PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒度737+β(20)	㎡	100					第56号代償表

①第 58 号内訳書

第58号内訳書 A90001-0000-50		排水性舗装3カバー 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
舗装底破砕 7.57r粒舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	㎡	100						第49号代価表
砂瀝層 舗装底破砕	機械標込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 D10:有り 10.6mm以下	㎡	15						第60号代価表
投巻料	7.57r粒 指定増加分	㎡	15						
不陸修正	17mm以上21mm未満 補正材有り 水硬性粉末調整剤JIS-G-25	㎡	100						第72号代価表
基層(車道・路肩部) プラ(A2) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒径7.57r(20)	㎡	100						第66号代価表
中間層(車道・路肩部) Pw(P2) PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒径7.57r(20)	㎡	100						第87号代価表
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	6-7.57r粒混合物(13) 60mm 透水パイプ有り Pw(P2) PER(C)入入り	㎡	100						第96号代価表
合計		㎡	100						

①第 60 号内訳書

第60号内訳書 A90001-0000-52		排水性舗装4カバー 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: 形状: 備考:				
名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
舗装底破砕 7.57r粒舗装版	15cmを指し40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	㎡	100						第92号代価表
砂瀝層 舗装底破砕	機械標込:騒音対策不要15cm以下、又騒音対策要 D10:有り 12.0mm以下	㎡	20						第93号代価表
投巻料	7.57r粒 指定増加分	㎡	20						
不陸修正	17mm以上21mm未満 補正材有り 水硬性粉末調整剤JIS-G-25	㎡	100						第72号代価表
基層(車道・路肩部) プラ(A2) PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒径7.57r(20)	㎡	100						第66号代価表
中間層(車道・路肩部) Pw(P2) PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 60mm 再生粗粒 目型(20)	㎡	200						第94号代価表
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	6-7.57r粒混合物(13) 60mm 透水パイプ有り Pw(P2) PER(C)入入り	㎡	100						第96号代価表
合計		㎡	100						

①第 62 号内訳書の 1

第62号内訳書の1 A90001-0000-54		乗入口小 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：I種 形状： 備考：			摘要
名称	規格	単位	変更前			変更後		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額
鋪設既設路 737+61鋪設既	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	m2	100					第49号代価表
既設路 鋪設既設路	機械標込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 DID:有り 10.0km以下	m3	5					第50号代価表
投送料	737+61地 指定地処分	m3	5.0					
削削 土砂	小規模 標準以外	m3	10					第51号代価表
土砂等運搬 土砂(崩壊・玉石混り土含む)	小規模 へ'77時山積0.13m3(平積0.1a3) DID有り 11.0km以下	m3	10					第52号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m3	10					
削削 土砂	小規模 標準以外	m3	15					第51号代価表
土砂等運搬 土砂(崩壊・玉石混り土含む)	小規模 へ'77時山積0.13m3(平積0.1a3) DID有り 11.0km以下	m3	15					第52号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m3	15					
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生砕石調整砕石 BM-20	m2	100					第99号代価表
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生砕石調整砕石 BM-25	m2	100					第99号代価表
基層(歩道部) プラ/A2-1 Ⅱ-3	1.4a未満(仕上り厚60mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100					第100号代価表

①第 64 号内訳書の 1

第64号内訳書の1 A90001-0000-56		乗入口中 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別：II種 形状： 備考：			摘要
名称	規格	単位	変更前			変更後		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額
鋪設既設路 737+61鋪設既	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 標込有	m2	100					第49号代価表
既設路 鋪設既設路	機械標込:騒音対策不要、舗装厚15cm以下 DID:有り 10.0km以下	m3	10					第50号代価表
投送料	737+61地 指定地処分	m3	10					
削削 土砂	小規模 標準以外	m3	10					第51号代価表
土砂等運搬 土砂(崩壊・玉石混り土含む)	小規模 へ'77時山積0.13m3(平積0.1a3) DID有り 11.0km以下	m3	10					第52号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m3	10					
削削 土砂	小規模 標準以外	m3	15					第51号代価表
土砂等運搬 土砂(崩壊・玉石混り土含む)	小規模 へ'77時山積0.13m3(平積0.1a3) DID有り 11.0km以下	m3	15					第52号代価表
投送料	再生砕石 指定地処分	m3	15					
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生砕石調整砕石 BM-30	m2	100					第99号代価表
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生砕石調整砕石 BM-25	m2	100					第99号代価表
基層(歩道部) プラ/A2-1 Ⅱ-3	1.4a未満(仕上り厚60mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100					第103号代価表

①第 78 号内訳書の 1

第78号内訳書の1 A90002-0000-06		インターロッキング乗入口中 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: II種 t=8cm 形状: 備考:				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
インターロッキング取付工	S1	m2	100						第109号代価表
投置物 舗装用破砕砂	機械摺込・騒音対策不要、粒径取15cm以下 D10:有り 10.0mm以下	m3	8						第50号代価表
投置物	コックシマ境 (無筋) 指定地処分	m3	8.0						
舗装用破砕砂 7777舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 摺込有	m2	100						第49号代価表
投置物 舗装用破砕砂	機械摺込・騒音対策不要、粒径取15cm以下 D10:有り 10.0mm以下	m3	5						第50号代価表
投置物	7777舗装版 指定地処分	m3	5.0						
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	13						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0mm以下	m3	13						第52号代価表
投置物	再生砕石 指定地処分	m3	13						
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0mm以下	m3	15						第52号代価表
投置物	再生砕石 指定地処分	m3	15						

①第 80 号内訳書の 1

第80号内訳書の1 A90002-0000-08		インターロッキング乗入口大 100㎡当り内訳書 夜間制著			種別: III種 t=8cm 形状: 備考:				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
インターロッキング取付工	S1	m2	100						第109号代価表
投置物 舗装用破砕砂	機械摺込・騒音対策不要、粒径取15cm以下 D10:有り 10.0mm以下	m3	8						第50号代価表
投置物	コックシマ境 (無筋) 指定地処分	m3	8.0						
舗装用破砕砂 7777舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 摺込有	m2	100						第49号代価表
投置物 舗装用破砕砂	機械摺込・騒音対策不要、粒径取15cm以下 D10:有り 10.0mm以下	m3	10						第50号代価表
投置物	7777舗装版 指定地処分	m3	10						
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	18						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0mm以下	m3	18						第52号代価表
投置物	再生砕石 指定地処分	m3	18						
掘削 土砂	小規模 標準以外	m3	15						第51号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベッド山積0.13m3(平積0.1m3) D10有り 11.0mm以下	m3	15						第52号代価表
投置物	再生砕石 指定地処分	m3	15						

②特記仕様書 4 経費率について 想定総数量

・舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚：15 cm以下 時間的制約を著しく受ける 昼	2100m
・舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚：15 cmを超え 30 cm以下 時間的制約を著しく受ける 昼	1500m
・区画線工（高懸式 白 厚 1.5 mm） 実線 幅 15 cm 時間的制約を著しく受ける 供用区間 昼	3300m
・区画線工（高懸式 白 厚 1.5 mm） セブラ 幅 30 cm 時間的制約を著しく受ける 供用区間 昼	2200m
・区画線工（高懸式 白 厚 1.5 mm） セブラ 幅 45 cm 時間的制約を著しく受ける 供用区間 昼	2100m
・区画線工（高懸式 白 厚 1.5 mm） 幅 15 cm 誘導（矢印・記号・文字） 時間的制約を著しく受ける 供用区間 昼	3100m
・自転車レーン設置工（車道・歩道） 密線 青色 時間的制約を著しく受ける 昼	130 m ²
・自転車レーン設置工（車道・歩道） 排水性 青色 時間的制約を著しく受ける 昼	120 m ²

5 交通安全対策

- 1) 受注者は、本工事に使用する資機材の搬入及び搬出に際しては、工事現場付近の道路状況や住宅環境等を事前に調査し、無理のない計画を立案するとともに、必要な交通安全対策を講じなければならない。また、このために車両規制や通行規制等の解除の必要が生じた場合は、それに伴う許可の申請及び取得は受注者の責任において行わなければならない。
- 2) 交通誘導警備員、交通規制車及び工事看板等保安施設については、所管警察署と監督員の指示に従い必要人数及び必要数をもれなく配置すること。
- 3) 休憩・休息時間についても交通誘導を行うこととし、交通誘導警備員の交代要員を確保すること。
- 4) 本工事に配置する交通誘導警備員Aとは、警備員等の検定等に関する規則（平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号）に基づき大阪府公安委員会が必要と認める路線において、規制箇所ごとに1名以上配置しなければならない交通誘導警備員検定合格者（1級又は2級）とする。
- 5) 受注者は、配置する交通誘導警備員Aの交通誘導警備員検定合格証（写し）を監督員に提出しなければならない。
- 6) 交通誘導警備員Aの交代要員は、交通誘導警備員Aとする。

6 過積載の対策

- 1) 受注者は、土砂等をダンプカー等に積載する場合には、車検証に記載されている最大積載量を超えてはならない。
- 2) 受注者は、日票（別紙「過積載と疑わしい車両の日票」参照）や自重計及びトラックスケール等によって土砂等の積載を日常的に管理（記録）し過積載防止の周知徹底に努めなければならない。