令和４年２月１６日
堺 市 上 下 水 道 局

舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和４年度）の設計図書の訂正について（通知）

標題案件の設計図書（設計書及び特記仕様書）について、下記のとおり一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている金抜き設計書及び特記仕様書は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの設計書を下記のとおり訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期限の変更はございません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１．訂正内容

下記の①、②のとおり訂正します。

① 以下内訳書の夜間施工において投棄料の規格に「夜間」を追記します。

第 10 号内訳書の１、第 12 号内訳書、第 14 号内訳書、第 16 号内訳書、第 18 号内訳書
第 20 号内訳書、第 22 号内訳書、第 24 号内訳書、第 26 号内訳書、第 28 号内訳書
第 30 号内訳書、第 32 号内訳書、第 34 号内訳書の１、第 36 号内訳書の 1
第 38 号内訳書の１、第 40 号内訳書、第 42 号内訳書、第 44 号内訳書
第 46 号内訳書、第 48 号内訳書、第 50 号内訳書の１、第 52 号内訳書の 1
第 54 号内訳書の１、第 56 号内訳書、第 58 号内訳書、第 60 号内訳書
第 62 号内訳書の１、第 64 号内訳書の１、第 66 号内訳書の１、第 68 号内訳書
第 70 号内訳書、第 72 号内訳書、第 74 号内訳書、第 76 号内訳書の 1
第 78 号内訳書の１、第 80 号内訳書の１、第 82 号内訳書
第 84 号内訳書、第 87 号内訳書

② 特記仕様書 「４経費率について」にある想定総数量の単位で自転車レーン設置工（車道・歩道）の単位について、「m」を「ｍ２」に訂正します。

【訂正前】

①第１０号内訳書の１

第10号内訳書の1
A90001-0000-02

市道アス１　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：鉱滓路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
掘削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	20						
掘削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	再生砕石 指定地処分	m3	15						
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第55号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第１２号内訳書

第12号内訳書
A90001-0000-04

市道アス２　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：鉱滓路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	9						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	9.0						
掘削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	25						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	25						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	25						
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 250mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第61号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第62号代価表
合　計		m2	100						

①第１４号内訳書

第14号内訳書
A90001-0000-06

市道アス３　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　舗淬路盤
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	8.0						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	20						
上層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第64号代価表
合　計		m2	100						

①第１６号内訳書

第16号内訳書
A90001-0000-08

私道アス４　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　舗淬路盤
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	15						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	15						
上層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第67号代価表
表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第68号代価表
合　計		m2	100						

①第１８号内訳書

第18号内訳書
A90001-0000-64

市道アス４歩道用　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：砕石路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤去:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標際以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砂塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯﾁ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻事料	再生砕石 指定地処分	m3	15						
上層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第71号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第72号代価表
合計		m2	100						

①第２０号内訳書

第20号内訳書
A90001-0000-10

市道アス１カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：鉱滓路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤去:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第58号代価表
合計		m2	100						

①第２２号内訳書

第22号内訳書
A90001-0000-12

市道アス２カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	9						第51号代価表
処事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	9.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ(HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第62号代価表
合計		m2	100						

①第２４号内訳書

第24号内訳書
A90001-0000-14

市道アス３カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
処事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	8.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ(HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第64号代価表
合計		m2	100						

①第２６号内訳書

第26号内訳書
A90001-0000-16

私道アス４カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤込)騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻処理料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第74号代価表
表層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第68号代価表
合計		m2	100						

①第２８号内訳書

第28号内訳書
A90001-0000-18

市道アス４歩道用カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　砕石路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤込)騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻処理料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
表層(歩道部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第72号代価表
合計		m2	100						

①第３０号内訳書

第30号内訳書
A90001-0000-20

透水性舗装　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻処理料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
埋戻 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｹｯﾄ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻処理料	再生砂石 指定地処分	m3	15						
ﾌｨﾙﾀｰ層	夜間制著 40mm以上60mm未満	m2	100						第80号代価表
上層路盤(歩道部)	夜間制著 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第81号代価表
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	夜間制著 幅:1.4m未満 厚さ:50mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	m2	100						第82号代価表
合　計		m2	100						

①第３２号内訳書

第32号内訳書
A90001-0000-22

透水性舗装カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻処理料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	夜間制著 幅:1.4m未満 厚さ:50mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	m2	100						第82号代価表
合　計		m2	100						

①第３４号内訳書の１

第34号内訳書の1
A90001-0000-24

府道２　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	20						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第84号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第56号代価表
[illegible]	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第３６号内訳書の１

第36号内訳書の1
A90001-0000-26

府道３　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	15						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	15						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	20						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	20						
下層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第88号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第67号代価表
[illegible]	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第３８号内訳書の１

第38号内訳書の1
A90001-0000-28

府道４　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第94号代価表
殺道費 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要(5cm超, 又騒音対策要 DID:有り 17.5km以下	m3	20						第95号代価表
殺事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	20						
運搬 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発現・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
殺事料	ｽﾗｸﾞ 指定地処分	m3	20						
運搬 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発現・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殺事料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第84号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第４０号内訳書

第40号内訳書
A90001-0000-30

府道５歩道用　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第50号代価表
殺道費 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殺事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
運搬 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発現・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殺事料	再生砕石 指定地処分	m3	15						
上層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第71号代価表
表層(歩道部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第72号代価表
合計		m2	100						

①第４２号内訳書

第42号内訳書
A90001-0000-32

府道２カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 擁込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第58号代価表
合　計		m2	100						

①第４４号内訳書

第44号内訳書
A90001-0000-34

府道３カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 擁込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
中間層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第89号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR (ｼﾞｭ入り)	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)	m2	100						第90号代価表
合　計		m2	100						

①第４６号内訳書

第46号内訳書
A90001-0000-36

府道４カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第94号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要(5m超, 又騒音対策要 DID:有り 17.5km以下	m3	20						第95号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定廃棄物	m3	20						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
中間層(車道・路肩部) ｶｯﾄｺｰﾄ PER(ｼﾞｬﾑ入り)	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20)	m2	200						第96号代価表
表層(車道・路肩部) ｶｯﾄｺｰﾄ PER (ｼﾞｬﾑ入り)	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)	m2	100						第90号代価表
合計		m2	100						

①第４８号内訳書

第48号内訳書
A90001-0000-38

府道５歩道用カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定廃棄物	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第72号代価表
合計		m2	100						

①第５０号内訳書の１

第50号内訳書の1
A90001-0000-40

排水性舗装２　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	20						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第84号代価表
上層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第５２号内訳書の１

第52号内訳書の1
A90001-0000-42

排水性舗装３　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	15						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	15						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	20						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	20						
下層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第88号代価表
上層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第67号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第５４号内訳書の１

第54号内訳書の1
A90001-0000-44

排水性舗装４　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第94号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 17.5km以下	m3	20						第95号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	20						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	20						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第84号代価表
上層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第５６号内訳書

第56号内訳書
A90001-0000-46

排水性舗装２カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
排水性舗装･表層(車道･路肩部)1.4m未満	夜間制著 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｼﾞｮﾝ入り)	m2	100						第98号代価表
合　計		m2	100						

①第５８号内訳書

第58号内訳書
A90001-0000-48

排水性舗装３カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤去 騒音対策不要 舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ｱﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
中間層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第89号代価表
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	夜間制著 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 横ﾎﾞｲﾄﾞ有り ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｶﾞﾗｽ入り)	m2	100						第98号代価表
合計		m2	100						

①第６０号内訳書

第60号内訳書
A90001-0000-50

排水性舗装４カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm を超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第94号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤去 騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 17.5km以下	m3	20						第95号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	20						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ｱﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
中間層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｶﾞﾗｽ入り)	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20)	m2	100						第96号代価表
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	夜間制著 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 横ﾎﾞｲﾄﾞ有り ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｶﾞﾗｽ入り)	m2	100						第98号代価表
合計		m2	100						

①第６２号内訳書の１

第62号内訳書の1
A90001-0000-52

乗入口小　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅰ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撹込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	10						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	10						第54号代価表
投棄料	再生砕石 指定地処分	m3	10						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第101号代価表
上層路盤(歩道部)	夜間制著 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第81号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第102号代価表

①第６４号内訳書の１

第64号内訳書の1
A90001-0000-54

乗入口中　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅱ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撹込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	10						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	10						第54号代価表
投棄料	再生砕石 指定地処分	m3	10						
側刈 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第101号代価表
上層路盤(歩道部)	夜間制著 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第81号代価表
基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第105号代価表

①第６６号内訳書の１

第66号内訳書の1
A90001-0000-56

乗入口大　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅲ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
処事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
盛土 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
処事料	再生砕石 指定地処分	m3	15						
盛土 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
処事料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第101号代価表
上層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第71号代価表
[illegible]	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) [illegible]	[illegible]	[illegible]						第105号代価表

①第６８号内訳書

第68号内訳書
A90001-0000-58

乗入口小カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅰ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
処事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第102号代価表
合計		m2	100						

①第７０号内訳書

第70号内訳書
A90001-0000-60

乗入口中カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅱ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地区分	m3	10						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第105号代価表
表層(歩道部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第106号代価表
合計		m2	100						

①第７２号内訳書

第72号内訳書
A90001-0000-62

乗入口大カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅲ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
殻事料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地区分	m3	15						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第105号代価表
中間層(歩道部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第108号代価表
表層(歩道部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第106号代価表
合計		m2	100						

①第７４号内訳書

第74号内訳書
A90002-0000-03

インターロッキング　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　ｔ＝6ｃｍ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	6						第51号代価表
投棄料	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	6.0						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	13						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	13						第54号代価表
投棄料	再生砕石 指定地処分	m3	13						
上層路盤(歩道部)	夜間制著 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第81号代価表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	夜間 直線設置 6cm S1 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ有 材工共	m2	100						第113号代価表
合　計		m2	100						

①第７６号内訳書の１

第76号内訳書の1
A90002-0000-05

インターロッキング乗入口小　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　Ｉ種　ｔ＝8cm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
投棄料	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	13						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	13						第54号代価表
投棄料	再生砕石 指定地処分	m3	13						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	10						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	10						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	10						

①第７８号内訳書の１

第78号内訳書の1
A90002-0000-07

インターロッキング乗入口中　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅱ種　t＝8cm
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
投棄料	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
掘削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	13						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	13						第54号代価表
投棄料	再生砕石 指定地処分	m3	13						
掘削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						

①第８０号内訳書の１

第80号内訳書の1
A90002-0000-09

インターロッキング乗入口大　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅲ種　t＝8cm
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
投棄料	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
掘削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	18						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	18						第54号代価表
投棄料	再生砕石 指定地処分	m3	18						
掘削 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						

①第８２号内訳書

第82号内訳書
A90002-0000-11

インターロッキングカバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：ｔ＝６ｃｍ
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	6						第51号代価表
処事料	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	6.0						
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	夜間 直線設置 6cm S1 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ無 材工共	m2	100						第119号代価表
合計		m2	100						

①第８４号内訳書

第84号内訳書
A90002-0000-13

インターロッキング乗入口部カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：ｔ＝8cm
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
処事料	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	夜間 直線設置 8cm S1 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ無 材工共	m2	100						第121号代価表
合計		m2	100						

①第８７号内訳書

第87号内訳書
A90003-0000-02

誘導ブロックカバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：30×30×6
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	夜間制著 敷去	m2	100						第126号代価表
設置搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
投棄料	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	夜間制著 設置 誘導ﾌﾞﾛｯｸ30cm×30cm	m2	100						第127号代価表
合　計		m2	100						

②特記仕様書　４経費率について　想定総数量

想定総数量は次のとおりとする。

・舗装版切断　アスファルト舗装版　舗装厚：15 cm以下
時間的制約を著しく受ける　昼　　４１００m
・舗装版切断　アスファルト舗装版　舗装厚：15 cmを超え 30 cm以下
時間的制約を著しく受ける　昼　　１８００m
・区画線工（溶融式　白　厚1.5 mm）
実線　幅15 cm　時間的制約を著しく受ける　供用区間　昼　　４１００m
・区画線工（溶融式　白　厚1.5 mm）
ゼブラ　幅30 cm　時間的制約を著しく受ける　供用区間　昼　　４０００m
・区画線工（溶融式　白　厚1.5 mm）
ゼブラ　幅45 cm　時間的制約を著しく受ける　供用区間　昼　　２４００m
・区画線工（溶融式　白　厚1.5 mm）
幅15 cm換算（矢印・記号・文字）　時間的制約を著しく受ける　供用区間　昼　３３００m
・自転車レーン設置工（車道・歩道）
密粒　青色　時間的制約を著しく受ける　昼　　１８０m
・自転車レーン設置工（車道・歩道）
排水性　青色　時間的制約を著しく受ける　昼　　１６０m

5 交通安全対策

1） 受注者は，本工事に使用する資機材の搬入及び搬出に際しては，工事現場付近の道路状況や住宅環境等を綿密に調査し，無理のない計画を立案するとともに，必要な交通安全対策を講じなければならない。また，このために車両規制や通行規制等の解除の必要が生じた場合は，それに伴う許可の申請及び取得は受注者の責任において行わなければならない。

2） 交通誘導警備員，交通規制車及び工事看板等保安施設については，所管警察署と監督員の指示に従い必要人数及び必要数をもれなく配置すること。

3） 休憩・休息時間についても交通誘導を行うこととし，交通誘導警備員の交替要員を確保すること。

4） 本工事に配置する交通誘導警備員Ａとは，警備員等の検定等に関する規則（平成１７年１１月１８日国家公安委員会規則第２０号）に基づき大阪府公安委員会が必要と認める路線において，規制箇所ごとに１名以上配置しなければならない交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）とする。

5） 受注者は，配置する交通誘導警備員Ａの交通誘導警備検定合格証（写し）を監督員に提出しなければならない。

6） 交通誘導警備員Ａの交替要員は，交通誘導警備員Ａとする。

6 過積載の対策

1） 受注者は，土砂等をダンプカー等に積載する場合には，車検証に記載されている最大積載量を超えてはならない。

2） 受注者は，日報（別紙「過積載と疑わしい車両の目安」参照）や自重計及びトラックスケール等によって土砂等の積載を日常的に管理（記録）し過積載防止の周知徹底に努めなけ

【訂正後】

①第１０号内訳書の１

第10号内訳書の1
A90001-0000-02

市道アス１　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
殻事料	夜間 スラグ 指定地処分	m3	20						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻事料	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	15						
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第55号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第１２号内訳書

第12号内訳書
A90001-0000-04

市道アス２　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	9						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	9.0						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	25						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	25						第53号代価表
殻事料	夜間 スラグ 指定地処分	m3	25						
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 250mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第61号代価表
基層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾎｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第62号代価表
合計		m2	100						

①第１４号内訳書

第14号内訳書
A90001-0000-06

市道アス３　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤去:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
殻事料	夜間 ｽﾗｸﾞ 指定地処分	m3	20						
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第64号代価表
合　計		m2	100						

①第１６号内訳書

第16号内訳書
A90001-0000-08

私道アス４　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤去:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	15						第53号代価表
殻事料	夜間 ｽﾗｸﾞ 指定地処分	m3	15						
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第67号代価表
表層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第68号代価表
合　計		m2	100						

①第１８号内訳書

第18号内訳書
A90001-0000-64

市道アス４歩道用　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：砕石路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砂塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻事料	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	15						
上層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第71号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第72号代価表
合　計		m2	100						

①第２０号内訳書

第20号内訳書
A90001-0000-10

市道アス１カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：鉱滓路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ(HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第58号代価表
合　計		m2	100						

①第２２号内訳書

第22号内訳書
A90001-0000-12

市道アス２カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤去:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	9						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地区分	m3	9.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ(HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾁｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第62号代価表
合計		m2	100						

①第２４号内訳書

第24号内訳書
A90001-0000-14

市道アス３カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　舗装路盤
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤去有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械撤去:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	9						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地区分	m3	9.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ(HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾁｯﾌﾟｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第64号代価表
合計		m2	100						

①第２６号内訳書

第26号内訳書
A90001-0000-16

私道アス４カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　鉱滓路盤
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 擁込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第74号代価表
表層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第68号代価表
合　　計		m2	100						

①第２８号内訳書

第28号内訳書
A90001-0000-18

市道アス４歩道用カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　砕石路盤
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 擁込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第72号代価表
合　　計		m2	100						

①第３０号内訳書

第30号内訳書
A90001-0000-20

透水性舗装　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
鋼刺 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	15						
ﾌｨﾙﾀｰ層	夜間制著 40mm以上60mm未満	m2	100						第80号代価表
上層路盤(歩道部)	夜間制著 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第81号代価表
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	夜間制著 幅:1.4m未満 厚さ:50mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	m2	100						第82号代価表
合　計		m2	100						

①第３２号内訳書

第32号内訳書
A90001-0000-22

透水性舗装カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	夜間制著 幅:1.4m未満 厚さ:50mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	m2	100						第82号代価表
合　計		m2	100						

①第３４号内訳書の１

第34号内訳書の1
A90001-0000-24

府道２　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
発生材 舗装版破砕	夜間制著 機械撤込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殺事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
盛土 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発場:玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
殺事料	夜間 ｽﾗｸﾞ 指定地処分	m3	20						
盛土 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発場:玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殺事料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第84号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第56号代価表
表層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ FK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第３６号内訳書の１

第36号内訳書の1
A90001-0000-26

府道３　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
発生材 舗装版破砕	夜間制著 機械撤込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
殺事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
盛土 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発場:玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	15						第53号代価表
殺事料	夜間 ｽﾗｸﾞ 指定地処分	m3	15						
盛土 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発場:玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	20						第54号代価表
殺事料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	20						
下層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第88号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第67号代価表
[illegible]	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)	[illegible]	[illegible]						第57号代価表

①第３８号内訳書の１

第38号内訳書の1
A90001-0000-28

府道４　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm を超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第94号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要(5cm超,又騒音対策要 DID:有り 17.5km以下	m3	20						第95号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	20						
敷均 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(路塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯﾄｻｲｽﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
殻事料	夜間 ｽﾗｸﾞ 指定地処分	m3	20						
敷均 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(路塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯﾄｻｲｽﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻事料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第84号代価表
上層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第86号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第87号代価表

①第４０号内訳書

第40号内訳書
A90001-0000-30

府道５歩道用　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
敷均 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(路塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯﾄｻｲｽﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻事料	夜間 再生砂石 指定地処分	m3	15						
上層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砂石 RM-25	m2	100						第71号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第72号代価表
合計		m2	100						

①第４２号内訳書

第42号内訳書
A90001-0000-32

府道２カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込!騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第58号代価表
合　計		m2	100						

①第４４号内訳書

第44号内訳書
A90001-0000-34

府道３カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込!騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
中間層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第89号代価表
表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR (ｼﾞｮｽﾘ)	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)	m2	100						第90号代価表
合　計		m2	100						

①第４６号内訳書

第46号内訳書
A90001-0000-36

府道４カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第94号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 17.5km以下	m3	20						第95号代価表
投事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	20						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
中間層(車道・路肩部) ｶｯﾄｺｰﾄ PKR(ｼﾞﾑ入り)	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20)	m2	200						第96号代価表
表層(車道・路肩部) ｶｯﾄｺｰﾄ PKR (ｼﾞﾑ入り)	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)	m2	100						第90号代価表
合　計		m2	100						

①第４８号内訳書

第48号内訳書
A90001-0000-38

府道５歩道用カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	100						第72号代価表
合　計		m2	100						

①第５０号内訳書の１

第50号内訳書の1
A90001-0000-40

排水性舗装２　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
側刻 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
投棄料	夜間 スラグ 指定地処分	m3	20						
側刻 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第84号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第５２号内訳書の１

第52号内訳書の1
A90001-0000-42

排水性舗装３　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
側刻 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	15						第53号代価表
投棄料	夜間 スラグ 指定地処分	m3	15						
側刻 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	20						第54号代価表
投棄料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	20						
下層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第88号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m2	100						第67号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第５４号内訳書の１

第54号内訳書の1
A90001-0000-44

排水性舗装４　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm を超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第94号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 17.5km以下	m3	20						第95号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	20						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	20						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 24.0km以下	m3	20						第53号代価表
投棄料	夜間 スラグ 指定地処分	m3	20						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
投棄料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第84号代価表
上層路盤(車道･路肩部)	夜間制著 200mm 2層施工 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第56号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表

①第５６号内訳書

第56号内訳書
A90001-0000-46

排水性舗装２カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
排水性舗装･表層(車道･路肩部)1.4m未満	夜間制著 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｼﾞﾑ入り)	m2	100						第98号代価表
合　計		m2	100						

①第５８号内訳書

第58号内訳書
A90001-0000-48

排水性舗装３カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
殻事務	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地区分	m3	15						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ:HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
中間層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第89号代価表
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	夜間制著 ﾎﾟｰﾗｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｼﾞｬｽﾄ)	m2	100						第98号代価表
合計		m2	100						

①第６０号内訳書

第60号内訳書
A90001-0000-50

排水性舗装４カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第94号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 17.5km以下	m3	20						第95号代価表
殻事務	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地区分	m3	20						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ:HMS-25	m2	100						第74号代価表
基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100						第57号代価表
中間層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｼﾞｬｽﾄ)	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20)	m2	100						第96号代価表
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	夜間制著 ﾎﾟｰﾗｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｼﾞｬｽﾄ)	m2	100						第98号代価表
合計		m2	100						

①第６２号内訳書の１

第62号内訳書の1
A90001-0000-52

乗入口小　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅰ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込 騒音対策不要 舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻処理料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	10						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発現・ｽﾀｯｸ取り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	10						第54号代価表
殻処理料	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	10						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発現・ｽﾀｯｸ取り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻処理料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第101号代価表
上層路盤(歩道部)	夜間制著 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第81号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 舗装(2.30t以上2.40t/m3未満)	m2	100						第102号代価表

①第６４号内訳書の１

第64号内訳書の1
A90001-0000-54

乗入口中　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅱ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込 騒音対策不要 舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻処理料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	10						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発現・ｽﾀｯｸ取り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	10						第54号代価表
殻処理料	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	10						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂単運搬 土砂(発現・ｽﾀｯｸ取り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ時山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻処理料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第101号代価表
上層路盤(歩道部)	夜間制著 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第81号代価表
基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 舗装(2.30t以上2.40t/m3未満)	m2	100						第105号代価表

①第６６号内訳書の１

第66号内訳書の1
A90001-0000-56

乗入口大　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅲ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
発生材 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
発生材	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標際以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯﾄ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
発生材	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	15						
路床 土砂	夜間制著 小規模 標際以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発塊・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯﾄ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
発生材	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						
下層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m2	100						第101号代価表
上層路盤(歩道部)	夜間制著 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第71号代価表
基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第105号代価表

①第６８号内訳書

第68号内訳書
A90001-0000-58

乗入口小カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅰ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 撤込有	m2	100						第50号代価表
発生材 舗装版破砕	夜間制著 機械積込/騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
発生材	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第102号代価表
合計		m2	100						

①第７０号内訳書

第70号内訳書
A90001-0000-60

乗入口中カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅱ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第105号代価表
表層(歩道部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第106号代価表
合　計		m2	100						

①第７２号内訳書

第72号内訳書
A90001-0000-62

乗入口大カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅲ種
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	15						第51号代価表
殻事料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	15						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第105号代価表
中間層(歩道部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第108号代価表
表層(歩道部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間制著 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	m2	100						第106号代価表
合　計		m2	100						

①第７４号内訳書

第74号内訳書
A90002-0000-03

インターロッキング　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：　ｔ＝6ｃｍ
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	6						第51号代価表
投棄料	夜間 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	6.0						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	13						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	13						第54号代価表
投棄料	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	13						
上層路盤(歩道部)	夜間制著 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第81号代価表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	夜間 直線設置 6cm S1 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ有 材工共	m2	100						第113号代価表
合　計		m2	100						

①第７６号内訳書の１

第76号内訳書の1
A90002-0000-05

インターロッキング乗入口小　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅰ種　ｔ＝8cm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
投棄料	夜間 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
殻運搬 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
投棄料	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	13						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	13						第54号代価表
投棄料	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	13						
側刷 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	10						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(砕塊･玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ対山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	10						第54号代価表
投棄料	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	10						

①第７８号内訳書の１

第78号内訳書の1
A90002-0000-07

インターロッキング乗入口中　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅱ種　ｔ＝8cm
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
路盤工 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
殻運搬	夜間 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
舗装版破砕 アスファルト舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
路盤工 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	5						第51号代価表
殻運搬	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	5.0						
側溝 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	13						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発現・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	13						第54号代価表
殻運搬	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	13						
側溝 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発現・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻運搬	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						

①第８０号内訳書の１

第80号内訳書の1
A90002-0000-09

インターロッキング乗入口大　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：Ⅲ種　ｔ＝8cm
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
路盤工 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
殻運搬	夜間 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
舗装版破砕 アスファルト舗装版	夜間制著 15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	100						第50号代価表
路盤工 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	10						第51号代価表
殻運搬	夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分	m3	10						
側溝 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	18						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発現・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	18						第54号代価表
殻運搬	夜間 再生砕石 指定地処分	m3	18						
側溝 土砂	夜間制著 小規模 標準以外	m3	15						第52号代価表
土砂等運搬 土砂(発現・玉石混り土含む)	夜間制著 小規模 ﾊﾞｯｸ付山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 6.5km以下	m3	15						第54号代価表
殻運搬	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 指定地処分	m3	15						

①第８２号内訳書

第82号内訳書
A90002-0000-11

インターロッキングカバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：ｔ＝６ｃｍ
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
路盤材 鋼滓砕砂	夜間制著 機械敷込(騒音対策不要,鋼滓砕15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	6						第51号代価表
殺菌料	夜間 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	6.0						
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	夜間 直線設置 6cm S1 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ無 材工共	m2	100						第119号代価表
合計		m2	100						

①第８４号内訳書

第84号内訳書
A90002-0000-13

インターロッキング乗入口部カバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：ｔ＝8cm
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取り壊し工	夜間 S1	m2	100						第112号代価表
路盤材 鋼滓砕砂	夜間制著 機械敷込(騒音対策不要,鋼滓砕15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
殺菌料	夜間 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工	夜間 直線設置 8cm S1 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ無 材工共	m2	100						第121号代価表
合計		m2	100						

①第８７号内訳書

第87号内訳書
A90003-0000-02

誘導ブロックカバー　100㎡当り内訳書　夜間制著

種別：30×30×6
形状：
備考：

名称	規格	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	夜間制著 撤去	m2	100						第126号代価表
設置費 舗装版破砕	夜間制著 機械積込:騒音対策不要,舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	8						第51号代価表
投棄料	夜間 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）指定地処分	m3	8.0						
不陸整正	夜間制著 17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100						第76号代価表
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	夜間制著 設置 誘導ﾌﾞﾛｯｸ30cm×30cm	m2	100						第127号代価表
合　　計		m2	100						

②特記仕様書　４経費率について　想定総数量

想定総数量は次のとおりとする。

・舗装版切断　アスファルト舗装版　舗装厚：15 cm以下
時間的制約を著しく受ける　昼　　４１００m
・舗装版切断　アスファルト舗装版　舗装厚：15 cmを超え 30 cm以下
時間的制約を著しく受ける　昼　　１８００m
・区画線工（溶融式　白　厚1.5 mm）
実線　幅 15 cm　時間的制約を著しく受ける　供用区間　昼　　４１００m
・区画線工（溶融式　白　厚1.5 mm）
ゼブラ　幅 30 cm　時間的制約を著しく受ける　供用区間　昼　　４０００m
・区画線工（溶融式　白　厚1.5 mm）
ゼブラ　幅 45 cm　時間的制約を著しく受ける　供用区間　昼　　２４００m
・区画線工（溶融式　白　厚1.5 mm）
幅 15 cm換算（矢印・記号・文字）　時間的制約を著しく受ける　供用区間　昼　３３００m
・自転車レーン設置工（車道・歩道）
密粒　青色　時間的制約を著しく受ける　昼　　１８００m2
・自転車レーン設置工（車道・歩道）
排水性　青色　時間的制約を著しく受ける　昼　　１６００m2

5 交通安全対策

1） 受注者は、本工事に使用する資機材の搬入及び搬出に際しては、工事現場付近の道路状況や住宅環境等を綿密に調査し、無理のない計画を立案するとともに、必要な交通安全対策を講じなければならない。また、このために車両規制や通行規制等の解除の必要が生じた場合は、それに伴う許可の申請及び取得は受注者の責任において行わなければならない。

2） 交通誘導警備員、交通規制車及び工事看板等保安施設については、所管警察署と監督員の指示に従い必要人数及び必要数をもれなく配置すること。

3） 休憩・休息時間についても交通誘導を行うこととし、交通誘導警備員の交替要員を確保すること。

4） 本工事に配置する交通誘導警備員Ａとは、警備員等の検定等に関する規則（平成１７年１１月１８日国家公安委員会規則第２０号）に基づき大阪府公安委員会が必要と認める路線において、規制箇所ごとに１名以上配置しなければならない交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）とする。

5） 受注者は、配置する交通誘導警備員Ａの交通誘導警備検定合格証（写し）を監督員に提出しなければならない。

6） 交通誘導警備員Ａの交替要員は、交通誘導警備員Ａとする。

6 過積載の対策

1） 受注者は、土砂等をダンプカー等に積載する場合には、車検証に記載されている最大積載量を超えてはならない。

2） 受注者は、日規（別紙「過積載と疑わしい車両の目安」参照）や自重計及びトラックスケール等によって土砂等の積載を日常的に管理（記録）し過積載防止の周知徹底に努めなけ