

桃山台2丁舗装道路本復旧工事の設計図書の訂正について（通知）

桃山台2丁舗装道路本復旧工事の設計図書（第1号内訳書の1）について、下記のとおり一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

第1号内訳書の1の5行目

第4号代価表

第18・19代価表

2. 訂正内容

○第1号内訳書の1の5行目を訂正します。

【訂正前】

配負担 本工事		舗装工 1式当り内訳書			種別：時間的制約を著しく受ける 形状： 備考：				
第1号内訳書の1 AZ0101-0000-01									
名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
舗装版破砕 7ｽﾌﾟﾙ舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	7,143						第1号代価表
投運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 6.0km以下	m3	376						第2号代価表
投薬料	7ｽﾌﾟﾙ地 指定地処分	m3	376						
掘削 土砂	小規模 1箇所100m3以下(標準)	m3	1.6						第3号代価表
残土運搬工(土砂) 処分費含む	ﾌﾞﾗｯｸ 4t (0.28m3) 距離18km	m3	1.6						第4号代価表
投薬料	スラグ 指定地処分	m3	1.6						

【訂正後】

配負担 本工事		舗装工 1式当り内訳書			種別：時間的制約を著しく受ける 形状： 備考：				
第1号内訳書の1 AZ0101-0000-01									
名称	規格	単位	変更前			変更後			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
舗装版破砕 7ｽﾌﾟﾙ舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	7,143						第1号代価表
投運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 6.0km以下	m3	376						第2号代価表
投薬料	7ｽﾌﾟﾙ地 指定地処分	m3	376						
掘削 土砂	小規模 1箇所100m3以下(標準)	m3	1.6						第3号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ﾎﾟｯﾌﾟﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1.6						第4号代価表
投薬料	スラグ 指定地処分	m3	1.6						

配負担 本工事

第1号内訳書の1
AZ0101-0000-01

舗装工 1式当り内訳書

種別： 時間的制約を著しく受ける
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	7,143						第1号代価表
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 6.0km以下	m3	376						第2号代価表
投棄料	アスファルト塊 指定地処分	m3	376						
掘削 土砂	小規模 1箇所100m3以下(標準)	m3	1.6						第3号代価表
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID有り 27.0km以下	m3	1.6						第4号代価表
投棄料	スラグ 指定地処分	m3	1.6						
不陸整正	補足材無し	m2	39						第5号代価表
不陸整正	17mm以上21mm未満 補足材有り 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m2	6,962						第6号代価表
不陸整正	17mm以上21mm未満 補足材有り 再生粒度調整碎石 RM-25	m2	142						第7号代価表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	491						第8号代価表
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	6,510						第9号代価表
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	84						第10号代価表

