

平成31年 4月15日  
堺市上下水道局

日置荘西町7丁ほか舗装道路本復旧工事の設計図書の訂正について（通知）

標題案件の設計図書（設計書）について、下記のとおり一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

訂正箇所及び内容

(1)第32号代価表を追加

第32号代価表 SZB030-0000-08		区画線工(熔融式 白色 厚1.5mm) 1000m当り代価表			種別：ゼブラ 幅45cm 形状：供用区間 夜間 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式)(夜)	時間的制約著しく受ける 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000.00			
塗料 トリアックペイント熔融型	白色 JIS K 5665 3種	kg	1,700.0			
プライマー	区画線用	kg	75.0			
ガラステープ	JIS R 3301 1号	kg	75.0			
油脂類(軽油)	ペイント給油	リットル				
諸雑費		%				
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

(2)第2号内訳書7行目 規格欄及び摘要欄を修正

【訂正前】

本工事 第2号内訳書 AZ0102-0000-01		附帯工 1式当り内訳書			種別：時間的制約を著しく受ける 形状： 備考：				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断 7ｽﾌｯﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	254.3						第21号代価表
舗装版切断 7ｽﾌｯﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	64.3						第22号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	m	86.0						第23号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間 夜間	m	28.0						第24号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	m	114.8						第25号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	セブラ 幅45cm 供用区間	m	47.3						第26号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	セブラ 幅45cm 供用区間	m	35.9						第26号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	m	38.2						第27号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	m	168.5						第28号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間 夜間	m	14.0						第29号代価表
合 計		式	1						

【訂正後】

本工事 第2号内訳書 AZ0102-0000-01		附帯工 1式当り内訳書			種別：時間的制約を著しく受ける 形状： 備考：				
名 称	規 格	単 位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断 7ｽﾌｯﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	254.3						第21号代価表
舗装版切断 7ｽﾌｯﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	64.3						第22号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	m	86.0						第23号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間 夜間	m	28.0						第24号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	m	114.8						第25号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	セブラ 幅45cm 供用区間	m	47.3						第26号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	セブラ 幅45cm 供用区間 夜間	m	35.9						第32号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	m	38.2						第27号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	m	168.5						第28号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間 夜間	m	14.0						第29号代価表
合 計		式	1						

第32号代価表  
SZB030-0000-08

区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 1000m当り代価表

種別：ゼブラ 幅45cm  
形状：供用区間 夜間  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式)(夜)	時間的制約著しく受ける 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000.00			
塗料 トラフィックペイント溶融型	白色 JIS K 5665 3種	kg	1,700.0			
プライマー	区画線用	kg	75.0			
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	75.0			
油脂類(軽油)	パトロール給油	リットル				
諸雑費		%				
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

本工事

第2号内訳書  
AZ0102-0000-01

附帯工 1式当り内訳書

種別： 時間的制約を著しく受ける  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	254.3						第21号代価表
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	64.3						第22号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	m	86.0						第23号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間 夜間	m	28.0						第24号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	m	114.8						第25号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	m	47.3						第26号代価表
区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間 夜間	m	35.9						第32号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	m	38.2						第27号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	m	168.5						第28号代価表
区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間 夜間	m	14.0						第29号代価表
合 計		式	1						