

令和 7 年 10 月 16 日
堺 市 上 下 水 道 局

三宝町 3 丁ほか舗装道路本復旧工事の設計図書の訂正について（通知）

三宝町 3 丁ほか舗装道路本復旧工事について、下記のとおり、設計図書の一部を訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1 訂正箇所

設計書

2 訂正内容

次のとおり訂正します。詳細については、後記の訂正前後対照表も御参照ください。

- ① 第 4 号代価表において、【形状：S0】としているところを【形状：S0K1】に、【名称：インターロッキングブロック取り壊し工】【規格：月単位（標準 S0）】としているところを【名称：インターロッキングブロック取り壊し工】【規格：月単位（標準 S0K1）】に訂正するもの
- ② ①の訂正に伴い、第 1 号内訳書の 1 において、【名称：インターロッキングブロック取り壊し工】【規格：月単位 S0】としているところを【名称：インターロッキングブロック取り壊し工】【規格：月単位 S0K1】に訂正するもの
- ③ 第 21 号代価表において、【種別：直線設置 6cm S0 サントクッション無】としているところを【種別：直線設置 6cm S0K1 サントクッション無】に、【名称：インターロッキングブロック工】【規格：月単位 直線設置 6cm（標準 S0）】としているところを【名称：インターロッキングブロック工】【規格：月単位 直線設置 6cm（標準 S0K1）】に訂正するもの
- ④ 第 22 号代価表において、【種別：直線設置 6cm S0 サントクッション有】としているところを【種別：直線設置 6cm S0K1 サントクッション有】に、【名称：インターロッキングブロック工】【規格：月単位 直線設置 6cm（標準 S0）】としているところを【名称：インターロッキングブロック工】【規格：月単位 直線設置 6cm（標準 S0K1）】に訂正するもの
- ⑤ 第 23 号代価表において、【種別：直線設置 8cm S0 サントクッション有】としているところを【種別：直線設置 8cm S0K1 サントクッション有】に、【名称：インターロッキングブロック工】【規格：月単位 直線設置 8cm（標準 S0）】としているところを【名称：インターロッキングブロック工】【規格：月単位 直線設置 8cm（標準 S0K1）】に訂正するもの

ク工】【規格：月単位 直線設置 8cm（標準 S0K1）】に訂正するもの

- ⑥ ③の訂正に伴い、第 1 号内訳書の 3 において、【名称：インターロッキングブロック設置工 月単位】【規格：直線設置 6cm S0 サントクッション無 材工共】としているところ、【名称：インターロッキングブロック設置工 月単位】【規格：直線設置 6cm S0K1 サントクッション無 材工共】に訂正するもの
- ⑦ ④の訂正に伴い、第 1 号内訳書の 3 において、【名称：インターロッキングブロック設置工 月単位】【規格：直線設置 6cm S0 サントクッション有 材工共】としているところ、【名称：インターロッキングブロック設置工 月単位】【規格：直線設置 6cm S0K1 サントクッション有 材工共】に訂正するもの
- ⑧ ⑤の訂正に伴い、第 1 号内訳書の 3 において、【名称：インターロッキングブロック設置工 月単位】【規格：直線設置 8cm S0 サントクッション有 材工共】としているところ、【名称：インターロッキングブロック設置工 月単位】【規格：直線設置 8cm S0K1 サントクッション有 材工共】に訂正するもの
- ⑨ 第 46 号代価表の 1 において、【代表機労材規格（積算地区）：Z1/再生アスファルト混合物/改質開粒度アスコン(13)】としているところ、【代表機労材規格（積算地区）：Z1/再生アスファルト混合物/開粒度アスコン(13) 改質Ⅱ型/夜間】に訂正するもの

【訂正前】

【訂正後】

第4号代価表							S22022-0000-02	
名称							規格	
単位							数量	
単価							金額	
備考							要	
インターロッキングブロック取り壊し工							1m2	
月単位							(標準SOK1)	
合計							1	
単位当り							1	

②第1号内訳書の1

【訂正前】

配改良 本工事

第1号内訳書の1
AZ0101-0000-02

舗装工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版破砕	ア77(4)舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	制 著	m2	5,720						第1号代価表
投運搬	舗装版破砕	機械積込-騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.8km以下	制 著	m3	512						第2号代価表
投運搬	舗装版破砕	機械積込-騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.8km以下	制 著	m3	0.5						第3号代価表
投棄料		ア77(4)地 指定地処分		m3	512						
投棄料		ア77(4)地 指定地処分(金額)		m3	0.5						
〆	月単位			m2	249						第4号代価表
投運搬	舗装版破砕	機械積込-騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.8km以下	制 著	m3	15						第2号代価表
投棄料		コンクリート塊（無筋）指定地処分		m3	15						
掘削 土砂		小規模 標準以外	制 著	m3	4.8						第5号代価表
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベック材山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	制 著	m3	4.8						第6号代価表
投棄料		スラグ 指定地処分		m3	4.8						
掘削 土砂		小規模 標準以外	制 著	m3	10						第5号代価表

【訂正後】

配改良 本工事

第1号内訳書の1
AZ0101-0000-02

舗装工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名	称	規	格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版破砕	ア77(4)舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	制 著	m2	5,720						第1号代価表
投運搬	舗装版破砕	機械積込-騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.8km以下	制 著	m3	512						第2号代価表
投運搬	舗装版破砕	機械積込-騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.8km以下	制 著	m3	0.5						第3号代価表
投棄料		ア77(4)地 指定地処分		m3	512						
投棄料		ア77(4)地 指定地処分(金額)		m3	0.5						
		月単位 SOK1		m2	249						第4号代価表
投運搬	舗装版破砕	機械積込-騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.8km以下	制 著	m3	15						第2号代価表
投棄料		コンクリート塊 (無筋) 指定地処分		m3	15						
掘削 土砂		小規模 標準以外	制 著	m3	4.8						第5号代価表
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	小規模 ベック山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	制 著	m3	4.8						第6号代価表
投棄料		スラグ 指定地処分		m3	4.8						
掘削 土砂		小規模 標準以外	制 著	m3	10						第5号代価表

③第 21 号代価表

【訂正前】

第21号代価表 SZ2021-0000-04		インターロッキングブロック設置工 月単位 100m2当り代価表				種別：直線設置 6cm S0 砂トクッション無 形状：材土共 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
インターロッキングブロック工	月単位 直線設置 6cm (標準S0)	m2	100.0				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

【訂正後】

第21号代価表 SZ2021-0000-09		インターロッキングブロック設置工 月単位 100m2当り代価表				種別：直線設置 6cm S0K1 砂トクッション無 形状：材土共 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
インターロッキングブロック工	月単位 直線設置 6cm (標準S0K1)	m2	100.0				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

④第 22 号代価表

【訂正前】

第22号代価表 SZ2021-0000-05		インターロッキングブロック設置工 月単位 100m2当り代価表				種別：直線設置 6cm S0 砂ノクッション有 形状：材上共 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工	月単位 直線設置 6cm (標準S0)	m2	100.0				
砂	海砂	m3	3.87				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

【訂正後】

第22号代価表 SZ2021-0000-07		インターロッキングブロック設置工 月単位 100m2当り代価表				種別：直線設置 6cm S0K1 砂ノクッション有 形状：材上共 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工	月単位 直線設置 6cm (標準S0K1)	m2	100.0				
砂	海砂	m3	3.87				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

⑤第 23 号代価表

【訂正前】

第23号代価表 SZ2021-0000-06		インターロッキングブロック設置工 月単位 100m2当り代価表				種別：直線設置 8cm S0 砂ノクッション有	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工		月単位 直線設置 8cm (標準S0)	m2	100.0			
砂		海砂	m3	3.87			
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

【訂正後】

第23号代価表 SZ2021-0000-10		インターロッキングブロック設置工 月単位 100m2当り代価表				種別：直線設置 8cm S0K1 砂ノクッション有	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工		月単位 直線設置 8cm (標準S0K1)	m2	100.0			
砂		海砂	m3	3.87			
合 計			m2	100			
単 位 当 り			m2	1			

⑥⑦⑧第 1 号内訳書の 3

【訂正前】

配改良 本工事									
第1号内訳書の3									
AZ0101-0000-02									
舗装工 1式当り内訳書									
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
基層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	㎡	30						第17号代価表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	㎡	28						第18号代価表
表層(歩道部) 珪花コート PK-4	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	㎡	12						第19号代価表
透水性舗装-表層(車道・路肩部) 1.4m未満	幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:50mm 密粒層(AC13)	㎡	174						第20号代価表
直線設置 6cm S0 サンドクッション無 材土工		㎡	239						第21号代価表
直線設置 6cm S0 サンドクッション有 材土工		㎡	208						第22号代価表
直線設置 8cm S0 サンドクッション有 材土工		㎡	18						第23号代価表
基層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 再生密粒度中粒(AC20) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	㎡	11						第24号代価表
透水性舗装-表層(車道・路肩部) 2.4m以上	50mm 透水ベイク無し 珪花コート(AC13入り)	㎡	84						第25号代価表
透水性舗装-表層(車道・路肩部) 1.4m未満	50mm 透水ベイク有り 珪花コート(AC13入り)	㎡	2						第26号代価表
透水性舗装-表層(車道・路肩部) 1.4m未満	50mm 透水ベイク無し 無し	㎡	2						第27号代価表
透水ベイク	スレートン (RNP30) △30	m	8						

【訂正後】

配改良 本工事									
第1号内訳書の3									
AZ0101-0000-02									
舗装工 1式当り内訳書									
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
基層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	㎡	30						第17号代価表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	㎡	28						第18号代価表
表層(歩道部) 珪花コート PK-4	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	㎡	12						第19号代価表
透水性舗装-表層(車道・路肩部) 1.4m未満	幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:50mm 密粒層(AC13)	㎡	174						第20号代価表
直線設置 6cm S0K1 サンドクッション無 材土工		㎡	239						第21号代価表
直線設置 6cm S0K1 サンドクッション有 材土工		㎡	208						第22号代価表
直線設置 8cm S0K1 サンドクッション有 材土工		㎡	18						第23号代価表
基層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 再生密粒度中粒(AC20) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	㎡	11						第24号代価表
透水性舗装-表層(車道・路肩部) 2.4m以上	50mm 透水ベイク無し 珪花コート(AC13入り)	㎡	84						第25号代価表
透水性舗装-表層(車道・路肩部) 1.4m未満	50mm 透水ベイク有り 珪花コート(AC13入り)	㎡	2						第26号代価表
透水性舗装-表層(車道・路肩部) 1.4m未満	50mm 透水ベイク無し 無し	㎡	2						第27号代価表
透水ベイク	スレートン (RNP30) △30	m	8						

⑨第 46 号代価表の 1

【訂正前】

第46号代価表の1 SPZB160-0000-20			表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り代価表 夜間制著			種 別 : 1.4m以上 改質開粒度アスコン(13)
						形 式 : 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
						備 考 :
代 表 機 労 材 規 格 (積 算 地 区)	構 成 比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単価(東京地区)	備 考	
K		2.54				
K1		1.91	アスファルトフィニッシュ粗料/ローラ型 幅1.4～3.0m			
K2		0.36	振動ローラ賃料/搭乗・コンバインド式 3～4t			
R		22.05				
R1	夜間制著	8.3	普通作業員			
R2	夜間制著	5.56	特殊作業員			
R3	夜間制著	3.83	運転手(特殊)			
R4	夜間制著	2	土木一般世話役			
Z		75.41				
Z1		66.54	再生アスファルト混合物/改質開粒度アスコン(13)			
Z2		8.47	アスファルト乳剤/プライムコート用			
Z3		0.36	軽油/バトロール給油			
合 計						

【訂正後】

第46号代価表の1 SPZB160-0000-20			表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り代価表 夜間制著			種 別 : 1.4m以上 改質開粒度アスコン(13)
						形 式 : 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
						備 考 :
代 表 機 労 材 規 格 (積 算 地 区)	構 成 比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単価(東京地区)	備 考	
K		2.54				
K1		1.91	アスファルトフィニッシュ粗料/ローラ型 幅1.4～3.0m			
K2		0.36	振動ローラ賃料/搭乗・コンバインド式 3～4t			
R		22.05				
R1	夜間制著	8.3	普通作業員			
R2	夜間制著	5.56	特殊作業員			
R3	夜間制著	3.83	運転手(特殊)			
R4	夜間制著	2	土木一般世話役			
Z		75.41				
Z1	夜間	66.54	再生アスファルト混合物/開粒度アスコン(13) 改質Ⅱ型			
Z2		8.47	アスファルト乳剤/プライムコート用			
Z3		0.36	軽油/バトロール給油			
合 計						