契 約 番	号	5041000295	工事種別	舗装	工事	入札契約方式	一般競争入札			
件	名	石津西町ほか舗装道路	本復旧工事							
契約の	住所	大阪府堺市西区鳳中町	大阪府堺市西区鳳中町3丁62番地29							
相手方 株式会社ギスト 名 代表取締役 中本 隆博										
契 約	日	令和 5年 3月28	目							
工	期	令和 5年 3月28	日から 令和	5年10月	月 3 1 目まで					
契 約 金	額	93	, 865, 200 円	(うち取引)	こ係る消費税	額等 8,533,	200 円)			
工事場	所	堺市西区石津西町ほか	1							
工事概	要	アスファルト舗装工(アスファルト舗装工(切削オーバーレイ (その他附帯工	t = t = 乗入部) t =	1 5 c m 1 0 c m	A=398 A=609 A=1,4 A=273 A=6,0	m 2 9 3 m 2 m 2				
工事担当	当 課	水道建設管理課								
備	考									

契 約 番	号	5041000300	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札				
件	名	長曽根町240番地ほ	か配水管布設	工事						
契約の	住所	大阪府堺市中区土塔町	大阪府堺市中区土塔町2326番地7							
相手方	氏名	工和工業株式会社 代表取締役 安居 英	洋							
契 約	日	令和 5年 3月14	日							
エ	期	令和 5年 3月14	日から 令和	6年 3月18日まて	·					
契 約 金	額	106	,011,400 円	(うち取引に係る消費税	類等 9,637,	400 円)				
工事場	所	堺市北区長曽根町ほか								
工事概	要	(北区長曽根町ほか、配水管布設工 φ50 配水管撤去工 φ75 仮配管布設・撤去工 給水管接合替工 φ2 その他附帯工 一式	-150 配z -150 L= φ50 L=	k用ポリエチレン管 L =964.26m =2,192m	= 9 2 7. 6 6 m					
工事担当	当課	水道サービスセンター								
備	考									

契 約 番	号	5041000314	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札		
件	名	北三国ヶ丘町3丁舗装	道路本復旧工	事				
契約の	全 住 所 対称の 大阪府堺市中区福田862							
相手方	氏	リコリス						
	名	代表者 浦芝 敦子						
契 約	日	令和 5年 3月20	月					
エ	期	令和 5年 3月20	日から 令和	5年 7月31日まで	5			
契 約 金	額	6	, 146, 800 円	(うち取引に係る消費税	. 類等 558	,800 円)		
工 事 場	所	堺市堺区北三国ヶ丘町						
工事概	要	アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 自然色アスファルト舗 その他附帯工 一式	t = 1 (t = ; 装工 t = ;	5 c m $A = 9 5 0 m$	2			
工事担当	当課	水道サービスセンター						
備	考							

契 約 番	号	5041000315	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札			
件	名	平井ほか舗装道路本復	旧工事						
契約の	住所	大阪府堺市東区日置荘	大阪府堺市東区日置荘西町8丁608						
相手方	氏名	福真建設 代表者 福島 真次							
契 約	日	令和 5年 3月30	月						
工	期	令和 5年 3月30	日から 令和	5年 7月31日まて	5				
契約金	額	15	, 838, 900 円	(うち取引に係る消費税	ia等 1,439,	900 円)			
工事場	所	堺市中区平井ほか							
工事概	要	アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 透水性アスファルト舗 その他附帯工 一式	t = 5	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2				
工事担当	当 課	水道サービスセンター							
備	考								

契 約 番	号	5041000316	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札				
件	名	鴨谷台1丁ほか舗装道	路本復旧工事							
契約の	住所	大阪府堺市東区日置荘	大阪府堺市東区日置荘原寺町407番地1							
相手方	氏	株式会社国府								
	名	代表取締役 三ケ崎	達也							
契 約	日	令和 5年 3月28	目							
エ	期	令和 5年 3月28	日から 令和	5年 8月31日まで	\$					
契約金	額	33	, 787, 600 円	(うち取引に係る消費税	.額等 3,071	,600円)				
工事場	所	堺市南区鴨谷台1丁ほ	か1か所							
工事概	要	(南区鴨谷台1丁、新 アスファルト舗装工 透水性アスファルト舗 その他附帯工 一式	t = 5 c	$ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
工事担当	当課	水道サービスセンター								
備	考									

契 約 番	号	5041000317	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件	名	室堂町ほか舗装道路本	復旧工事			
契約の	住所	大阪府堺市東区大美野	30番地6			
相手方	氏名	有限会社瑞生 代表取締役 山越 治				
契 約	日	令和 5年 3月20	目			
工	期	令和 5年 3月20	日から 令和	1 5年 8月31日まで	~	
契 約 金	額	38	, 724, 400 円	(うち取引に係る消費税	泊額等 3,520,	400 円)
工 事 場	所	和泉市室堂町ほか				
工事概	要	アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 アスファルト舗装工(アスファルト舗装工(アスファルト舗装工(透水性アスファ その他附帯工 その他附帯工	t 改質) t 改質) t 乗入部) t 乗入部) t	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
工事担当	当課	水道サービスセンター				
備	考					

契 約 番	号	5041000321	工事種別	舗装工	事	入札契約方式	一般競争入札
件	名	深阪6丁ほか舗装道路	本復旧工事				
契約の	住所	大阪府堺市中区深井清	水町1768				
相手方	氏	深井植物園					
	名	代表 米谷 充裕					
契約	日	令和 5年 3月28	目				
エ	期	令和 5年 3月28	日から 令和	5年 7月:	3 1 日まで	5	
契 約 金	額	23	, 300, 200 円	(うち取引に値	系る消費税	額等 2,118	, 200 円)
工事場	所	堺市中区深阪6丁ほか	,				
工事概	要	アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 アスファルト舗装工(透水性アスファルト舗 その他附帯工 一式	t = 1 0 c m (歩道部) t	$ \begin{array}{ccc} & A = \\ & 5 & c & m & A = \\ \end{array} $	= 13	8 m 2 8 m 2 5 m 2 3 m 2	
工事担当	詳課	水道サービスセンター					
備	考						

契 約 番	号	5041000330	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札			
件	名	神野町2丁ほか舗装道	路本復旧工事						
契約の	住所	大阪府堺市西区上61	大阪府堺市西区上619番地4						
相手方	氏名	メガ・ドットコム代表者 満木 郁子							
契 約	日	令和 5年 3月30	日						
エ	期	令和 5年 3月30	日から 令和	5年 8月31日まて	5				
契 約 金	額	16	, 507, 700 円	(うち取引に係る消費税	. 額等 1,500	,700円)			
工事場	所	堺市西区神野町2丁ほ							
工事概	要	(西区神野町2丁ほか アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 透水性アスファルト舗 コンクリート舗 その他附帯工 その他附帯工	t t 乗入部) t 装工 t	= 8 c m A = = 5 c m A = 1, = 5 c m A =	1 1 4 m 2 0 9 2 m 2 1 4 0 m 2 8 5 7 m 2 1 1 m 2				
工事担当	当課	水道サービスセンター							
備	考								

契 約 番	号	5041000332	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札				
件	名	草尾ほか舗装道路本復	旧工事							
契約の	住所	大阪府堺市西区浜寺昭	大阪府堺市西区浜寺昭和町1丁156-1D							
相手方	氏名	株式会社久樹建工 代表取締役 久津輪	愛樹							
契 約	日	令和 5年 3月29	目							
エ	期	令和 5年 3月29	日から 令和	5年 7月31日まで	3					
契 約 金	額	16	, 563, 800 円	(うち取引に係る消費税	. 額等 1,505,	800 円)				
工事場	所	堺市東区草尾ほか								
工事概	要	アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 その他附帯工 一式		= 5 c m A=1, 51 = 8 c m A=1, 15						
工事担当	当課	水道サービスセンター								
備	考									

契 約 番	号	5041000333	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札			
件	名	百舌鳥夕雲町2丁舗装	道路本復旧工事						
契約の	住所	大阪府堺市西区鳳東町6丁689-10							
相手方	氏名	株式会社アレスト 代表取締役 植田 光	貴						
契 約	日	令和 5年 3月22	目						
エ	期	令和 5年 3月22	日から 令和	5年 7月31日まで	2				
契 約 金	額	14,	, 557, 400 円	(うち取引に係る消費税	i額等 1,323,	400 円)			
工事場	所	堺市堺区百舌鳥夕雲町	2丁地内						
工事概	要	アスファルト舗装工 アスファルト舗装工 切削オーバーレイエ(は インターロッキングブ インターロッキングブ その他附帯エ 一式	ロックエ	t = 8 c m	A=129m2 A=277m2 A=757m2 A=64m2 A=34m2				
工事担当	当課	水道サービスセンター							
備	考								

契 約 番	号	5041000335	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札				
件	名	桃山台配水場送水ポン	プ吸込配管更	新工事						
契約の	住所	大阪府堺市南区大庭寺	大阪府堺市南区大庭寺960							
相手方	氏 株式会社ナガノ 名 代表取締役 永野 一智									
契 約	日	令和 5年 3月16	目							
工	期	令和 5年 3月16	日から 令和	6年 2月29日まで	3					
契 約 金	額	75,	, 469, 900 円	(うち取引に係る消費税	. 額等 6,860,	900 円)				
工 事 場	所	堺市南区桃山台1丁4	番 2 号							
工事概	要	(桃山台配水場) 本配管布設・撤去工φ レンタル仮配管布設・ 排水管布設・撤去工φ 管廊撤去復旧工 電気設備工	撤去工 φ 2 5	$0 - 4 \ 0 \ 0$ L= 74. 1	l m					
工事担当	当課	水運用管理課								
備	考									

契 約 番	号	5041000341	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件	名	舗装道本復旧工事(水	道事業北部区	域)単価契約(令和5年	度)	
契約の	住所	大阪府堺市西区浜寺元	:町6丁919			
相手方 株式会社田頭工務店 名 代表取締役 西澤 純						
契 約	目	令和 5年 3月24	日			
エ	期	令和 5年 4月 1	日から 令和	6年 3月31日まで		
契 約 金	額	別紙単価表	のとおり	(うち取引に係る消費税	抱額等	円)
工 事 場	所	堺市上下水道局給水区	域内(北部)			
工事概						
工事担当	当課	水道サービスセンター				
備	考					

舗装	道本復旧工事(水道	直事業北部区域)単位	野契	約(*	令和 5	年度)単価表
番号	種別	規格/細別		単位	数量	金額(経費込)
1	市道アス1	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥22,040
2	市道アス1	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥27,287
3	市道アス2	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥18,316
4	市道アス2	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥22,802
5	市道アス3	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥16,367
6	市道アス3	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥20,539
7	私道アス4	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥10,426
8	私道アス4	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥12,897
9	市道アス4歩道用	砕石路盤	昼	m2	1	¥10,750
10	市道アス4歩道用	砕石路盤	夜	m2	1	¥13,475
11	市道アス1カバー	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥11,547
12	市道アス1カバー	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥14,426
13	市道アス2カバー	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥10,945
14	市道アス2カバー	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥13,783
15	市道アス3カバー	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥10,341
16	市道アス3カバー	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥13,141
17	私道アス4カバー	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥6,245
18	私道アス4カバー	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥7,795
19	市道アス4歩道用カバー	砕石路盤	昼	m2	1	¥5,942
20	市道アス4歩道用カバー	砕石路盤	夜	m2	1	¥7,393
21	透水性舗装		昼	m2	1	¥12,521
22	透水性舗装		夜	m2	1	¥16,009
23	透水性舗装カバー		昼	m2	1	¥6,094
24	透水性舗装カバー		夜	m2	1	¥7,689
25	府道2		昼	m2	1	¥21,537
26	府道2		夜	m2	1	¥26,783
27	府道3		昼	m2	1	¥26,631
28	府道3		夜	m2	1	¥33,032
29	府道4		昼	m2	1	¥33,741
30	府道4		夜	m2	1	¥41,496
31	府道5 歩道用		昼	m2	1	¥10,750
32	府道5 歩道用		夜	m2	1	¥13,475
33	府道2カバー		昼	m2	1	¥11,547
34	府道2カバー		夜	m2	1	¥14,426
35	府道3カバー		昼	m2	1	¥17,327
36	府道3カバー		夜	m2	1	¥21,533
37	府道4カバー		昼	m2	1	¥23,751
38	府道4カバー		夜	m2	1	¥29,137
39	府道5 歩道用カバー		昼	m2	1	¥5,942

40	府道5 歩道用カバー		夜	m2	1	¥7,393
41	排水性舗装2		昼	m2	1	¥22,358
42	排水性舗装2		夜	m2	1	¥27,674
43	排水性舗装3		昼	m2	1	¥26,973
44	排水性舗装3		夜	m2	1	¥33,443
45	排水性舗装4		昼	m2	1	¥34,085
46	排水性舗装4		夜	m2	1	¥41,907
47	排水性舗装2カバー		昼	m2	1	¥12,368
48	排水性舗装2カバー		夜	m2	1	¥15,315
49	排水性舗装3カバー		昼	m2	1	¥17,669
50	排水性舗装3カバー		夜	m2	1	¥21,945
51	排水性舗装4カバー		昼	m2	1	¥24,095
52	排水性舗装4カバー		夜	m2	1	¥29,549
53	乗入口小	I種	昼	m2	1	¥14,230
54	乗入口小	I種	夜	m2	1	¥18,036
55	乗入口中	Ⅱ種	昼	m2	1	¥19,386
56	乗入口中	Ⅱ種	夜	m2	1	¥24,421
57	乗入口大	Ⅲ種	昼	m2	1	¥25,871
58	乗入口大	Ⅲ種	夜	m2	1	¥32,407
59	乗入口小カバー	I種	昼	m2	1	¥6,095
60	乗入口小カバー	I種	夜	m2	1	¥7,549
61	乗入口中カバー	Ⅱ種	昼	m2	1	¥11,253
62	乗入口中カバー	Ⅱ種	夜	m2	1	¥13,934
63	乗入口大カバー	Ⅲ種	昼	m2	1	¥16,411
64	乗入口大カバー	Ⅲ種	夜	m2	1	¥20,319
65	インターロッキンク゛	t=6cm	昼	m2	1	¥16,892
66	インターロッキンク゛	t=6cm	夜	m2	1	¥20,684
67	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	昼	m2	1	¥26,740
68	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	夜	m2	1	¥33,138
69	インターロッキング乗入口中	Ⅱ種 t=8cm	昼	m2	1	¥27,901
70	インターロッキング乗入口中	Ⅱ種 t=8cm	夜	m2	1	¥34,575
71	インターロッキング乗入口大	Ⅲ種 t=8cm	昼	m2	1	¥34,382
72	インターロッキング乗入口大	Ⅲ種 t=8cm	夜	m2	1	¥42,558
73	インターロッキンク゛カハ゛ー	t=6cm	昼	m2	1	¥11,940
74	インターロッキンク゛カハ゛ー	t=6cm	夜	m2	1	¥13,911
75	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	昼	m2	1	¥12,786
76	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	夜	m2	1	¥14,934
77	コンクリート舗装カバー	t=10cm	昼	m2	1	¥8,750
78	誘導ブロックカバー	30 × 30 × 6	昼	m2	1	¥19,391
79	誘導ブロックカバー	30 × 30 × 6	夜	m2	1	¥22,436
80	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥4,449

81	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥6,135
82	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥5,507
83	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥7,624
84	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥1,140
85	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥1,459
86	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥2,755
87	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥3,320
88	舗装版切断コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥2,150
89	舗装版切断コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥2,640
90	舗装版切断コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥5,951
91	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥7,001
92	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥645
93	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥819
94	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥750
95	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥933
96	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	昼	m	1	¥1,215
97	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	夜	m	1	¥1,531
98	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	昼	m	1	¥1,625
99	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	夜	m	1	¥2,009
100	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,235
101	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,669
102	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥774
103	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥957
104	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥919
105	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,112
106	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,470
107	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,801
108	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥2,000
109	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,403
110	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,395
111	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,850
112	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥809
113	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥984
114	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥969
115	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,152
116	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,400
117	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,832
118	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,021
119	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,204
120	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,247
121	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,439

123 医画線工(溶融式 黄色 厚 1.5mm 転回の展別を用 を 9 元 7 日本 1							
124 区画線工(溶融式) 密粒 実線 幅20cm 緑色 昼 m 1	122	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,640
125 区画線工(溶融式) 密粒 実線 幅20cm 緑色 皮 m 1	123	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,095
126 区画線工(溶融式) 開粒 実線幅20cm 緑色 昼 m	124	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,176
127 区画線工(溶融式) 開粒 実線幅20cm 緑色 夜 m 1 ¥1,862 128 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 昼 m2 1 ¥12,940 129 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 夜 m2 1 ¥14,638 130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 昼 m2 1 ¥7,566 131 自転車レーン設置工(歩道) 排水性 青色 夜 m2 1 ¥10,447 132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 屋 m2 1 ¥4,214 133 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 屋 m2 1 ¥4,214 133 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 屋 m2 1 ¥4,898 136 上型側溝設置工 B=500 屋 m 1 ¥16,697 137 上型側溝設置工 B=400 屋 m 1 ¥11,738 138 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 屋 m 1 ¥11,738 140 地先境界プロックB種設置工 歩道切下げ 40/180×100×600 屋 m 1 ¥15,004 141 地先境界プロック経設置工 150×150×600 屋 m 1 ¥11,731 142 消火栓ボックス連整 工 150×150×600 屋 m 1 ¥12,734 143 消火栓ボックス加調整 丘 m3 ¥4,904 上切弁ボックス小調整 屋 か所 1 ¥4,904 144 仕切弁ボックス小調整 屋 か所 1 ¥2,801 145 仕切弁ボックス大調整 屋 か所 1 ¥2,801 146 仕切弁ボックス大調整 屋 か所 1 ¥2,801 147 仕切弁ボックス大調整 屋 か所 1 ¥2,801 148 人孔調整 ダッタイル製 夜 か所 1 ¥4,202 149 人孔調整 ダッタイル製 夜 か所 1 ¥4,202 140 女通誘導警備員A G 人 1 ¥26,852 151 交通誘導警備員B 屋 人 1 ¥26,852 152 交通誘導警備員B 屋 人 1 ¥32,371 155 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥3,2372 156 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 158 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 158 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 158 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工節 屋 か所 1 ¥32,372 158 公共基本に対しまる 本計算を対しまる 本	125	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,529
128 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 歴 m2 1 ¥12,940 129 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 歴 m2 1 ¥14,638 130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 歴 m2 1 ¥10,447 131 自転車レーン設置工(歩道) 排水性 青色 歴 m2 1 ¥4,214 132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 歴 m2 1 ¥4,214 133 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 歴 m2 1 ¥4,214 134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 歴 m2 1 ¥4,453 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 歴 m2 1 ¥4,453 136 上型側溝設置工 B=500 屋 m 1 ¥16,697 137 上型側溝設置工 B=400 屋 m 1 ¥11,738 138 歩車道境界プロック担種設置工 180/205×250×600 屋 m 1 ¥11,738 139 歩車道境界プロック担程設置工 180/205×250×600 屋 m 1 ¥11,721 139 歩車道境界プロック経設置工 120×120×600 屋 m 1 ¥15,004 140 地先境界プロック経設置工 120×120×600 屋 m 1 ¥11,659 141 地先境界プロック経設置工 150×150×600 屋 m 1 ¥12,734 142 消火栓ボックス調整 150×150×600 屋 m 1 ¥1,7356 143 消火栓ボックス調整 位切弁ボックス小調整 ៤ か所 1 ¥2,101 145 仕切弁ボックスへ調整 ៤ か所 1 ¥2,101 146 仕切弁ボックスへ調整 ៤ か所 1 ¥2,2101 147 仕切弁ボックス大調整 ៤ か所 1 ¥2,801 148 人孔調整 ダッタイル製 ៤ か所 1 ¥2,801 149 人孔調整 ダッタイル製 ៤ か所 1 ¥2,801 140 文通誘導警備員A ៤ 人 1 ¥26,852 151 交通誘導警備員B ៤ 人 1 ¥26,852 152 交通誘導警備員B ៤ 人 1 ¥23,715 153 公共基準点保全作業 施工前 屋 か所 1 ¥32,372 155 公共基準点保全作業 施工前 屋 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 施工前 屋 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工前 屋 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 施工前 屋 か所 1 ¥32,372 157 公共工計 日本 1 1 1 1 1 1 157 日本 1 1 1 1 1 1 140 日本 1 1 1 1 1 1 157 日本 1 1 1 1 1 1 158 日本 1 1 1 1 1 1	126	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,352
129 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 療 m2 1 ¥14,638 130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 療 m2 1 ¥7,566 131 自転車レーン設置工(歩道) 排水性 青色 療 m2 1 ¥4,214 132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 塚 m2 1 ¥4,214 133 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 塚 m2 1 ¥4,214 134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 塚 m2 1 ¥4,453 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 塚 m2 1 ¥4,453 136 上型側溝設置工 B=500 昼 m	127	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,862
130 自転車レーン設置工(車道 排水性 青色 原 m2 1 ¥7,566 131 自転車レーン設置工(事道 排水性 青色 夜 m2 1 ¥10,447 132 自転車レーン設置工(歩道 密粒 青色 原 m2 1 ¥4,214 133 自転車レーン設置工(歩道 密粒 青色 原 m2 1 ¥4,214 134 自転車レーン設置工(歩道 開粒 青色 原 m2 1 ¥4,453 135 自転車レーン設置工(歩道 開粒 青色 原 m2 1 ¥4,453 136 上型側溝設置工 B=500 原 m 1 ¥16,697 137 上型側溝設置工 B=400 原 m 1 ¥11,738 138 歩車道境界プロック段種設置工 180/205×250×600 原 m 1 ¥11,738 139 歩車道境界プロック段置工 歩道切下げ 40/180×100×600 原 m 1 ¥11,659 140 地先境界プロック及種設置工 120×120×600 原 m 1 ¥11,659 141 地先境界プロックと種設置工 150×150×600 原 m 1 ¥11,659 142 消火栓ボックス調整 原 か所 1 ¥4,904 143 消火栓ボックス小調整 原 か所 1 ¥4,904 144 仕切弁ボックス小調整 原 か所 1 ¥2,101 145 仕切弁ボックス小調整 原 か所 1 ¥2,101 146 仕切弁ボックス大調整 原 か所 1 ¥2,801 147 仕切弁ボックス大調整 原 か所 1 ¥4,808 149 人孔調整 ダッタイル製 原 か所 1 ¥4,868 149 人孔調整 ダッタイル製 原 か所 1 ¥4,868 151 交通誘導警備員A 原 人 1 ¥26,875 151 交通誘導警備員B 原 人 1 ¥26,875 152 交通誘導警備員B 原 人 1 ¥3,715 153 交通誘導警備員B 原 人 1 ¥3,737 155 公共基準点保全作業 施工前 原 か所 1 ¥3,2,372 155 公共基準点保全作業 施工前 原 か所 1 ¥3,2,372 156 公共基準点保全作業 施工前 原 か所 1 ¥3,2,372 157 公共基準点保全作業 施工前 原 か所 1 ¥3,2,372 158 公共基準点保全作業 施工前 原 か所 1 ¥3,2,372 157 公共基準点保全作業 施工前 原 か所 1 ¥3,2,372 158 公共基本点保全作業 施工前 原 か所 1 ¥3,2,372 159 公共第 日が 上が 上が 上が 上が 上が 上が 上が	128	自転車レーン設置工(車道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥12,940
131 自転車レーン設置工(事道) 排水性 青色 夜 m2	129	自転車レーン設置工(車道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥14,638
132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 虚 m2 1 ¥4,214 133 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 夜 m2 1 ¥5,821 134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 虚 m2 1 ¥4,453 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 夜 m2 1 ¥4,898 136 上型側溝設置工 B=500 昼 m 1 ¥16,697 137 上型側溝設置工 B=400 昼 m 1 ¥11,738 138 歩車道境界プロックト種設置工 180/205×250×600 昼 m 1 ¥17,271 139 歩車道境界プロックト種設置工 180/205×250×600 昼 m 1 ¥15,004 140 地先境界プロックト種設置工 120×120×600 昼 m 1 ¥11,659 141 地先境界プロックへ種設置工 150×150×600 昼 m 1 ¥12,734 142 消火栓ボックス調整 虚 か所 1 ¥4,904 143 消火栓ボックス調整 虚 か所 1 ¥4,904 144 仕切弁ボックス小調整 虚 か所 1 ¥2,101 145 仕切弁ボックス小調整 虚 か所 1 ¥2,101 146 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥2,801 147 仕切弁ボックス大調整 塚 か所 1 ¥4,808 149 人孔調整 ダッタイル製 虚 か所 1 ¥4,868 149 人孔調整 ダッタイル製 虚 か所 1 ¥4,868 150 交通誘導警備員A 昼 人 1 ¥26,874 151 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥26,715 152 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,715 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥32,372 155 公共基準点保全作業 施工後 星 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 施工後 星 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工後 星 か所 1 ¥32,372 158 公共基準点保全作業 施工後 星 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工後 星 か所 1 ¥32,372 158 公共基準点保全作業 施工後 星 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 施工後 星 か所 1 ¥32,372 158 公共基準点保全作業 施工後 星 か所 1 ¥32,372 157 公共基準点保全作業 極工統 昼 か所 1 ¥32,372 158 公共基準点保全作業 極工統 昼 か所 1 ¥44,474 14 公共 日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130	自転車レーン設置工(車道)	排水性 青色	昼	m2	1	¥7,566
133 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 夜 m2	131	自転車レーン設置工(車道)	排水性 青色	夜	m2	1	¥10,447
134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 屋 m2 1	132	自転車レーン設置工(歩道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥4,214
135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 夜 m2	133	自転車レーン設置工(歩道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥5,821
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	134	自転車レーン設置工(歩道)	開粒 青色	昼	m2	1	¥4,453
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	135	自転車レーン設置工(歩道)	開粒 青色	夜	m2	1	¥4,898
138 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 昼 m	136	L型側溝設置工 B=500		昼	m	1	¥16,697
138 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 昼 m	137	L型側溝設置工 B=400		昼	m	1	¥11,738
139 歩車道境界プロック設置工 歩道切下げ 40/180×100×600 昼 m 1 ¥15,004 140 地先境界プロック A 種設置工 120×120×600 昼 m 1 ¥11,659 141 地先境界プロック C 種設置工 150×150×600 昼 m 1 ¥12,734 142 消火栓ボックス調整 昼 か所 1 ¥4,904 143 消火栓ボックス 加調整 昼 か所 1 ¥2,101 145 仕切弁ボックス 小調整 昼 か所 1 ¥2,101 145 仕切弁ボックス 小調整 昼 か所 1 ¥2,801 147 仕切弁ボックス 大調整 昼 か所 1 ¥2,801 147 仕切弁ボックス 大調整 昼 か所 1 ¥4,202 148 人孔調整 夕 クタイル製 昼 か所 1 ¥43,685 149 人孔調整 夕 クタイル製 夜 か所 1 ¥43,685 151 交通誘導警備員 A 昼 人 1 ¥26,852 151 交通誘導警備員 B 昼 人 1 ¥23,715 153 交通誘導警備員 B 昼 人 1 ¥23,715 154 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,372 155 公共基準点保全作業 施工後 昼 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 施工後 昼 か所 1 ¥64,745 144,745	138	歩車道境界プロックB種設置エ	180/205 × 250 × 600	昼	m	1	
141 地先境界プロックC種設置工 150×150×600 昼 m 1 ¥12,734 142 消火柱ボックス調整 昼 か所 1 ¥4,904 143 消火柱ボックス調整 夜 か所 1 ¥7,356 144 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥2,101 145 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥3,151 146 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥2,801 147 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥4,202 148 人孔調整 夕ブタイル製 昼 か所 1 ¥43,685 149 人孔調整 夕ブタイル製 夜 か所 1 ¥43,685 149 人孔調整 夕ブタイル製 夜 か所 1 ¥43,685 150 交通誘導警備員A 昼 人 1 ¥26,852 151 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,715 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,715 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥35,575 154 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,372 155 公共基準点保全作業 施工後 昼 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥64,745	139	歩車道境界ブロック設置エ	歩道切下げ 40/180×100×600	昼	m	1	¥15,004
141 地先境界プロックC種設置工 150×150×600 昼 m 1 ¥12,734 142 消火柱ボックス調整 昼 か所 1 ¥4,904 143 消火柱ボックス調整 夜 か所 1 ¥7,356 144 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥2,101 145 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥3,151 146 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥2,801 147 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥4,202 148 人孔調整 夕ブタイル製 昼 か所 1 ¥43,685 149 人孔調整 夕ブタイル製 夜 か所 1 ¥43,685 149 人孔調整 夕ブタイル製 夜 か所 1 ¥43,685 150 交通誘導警備員A 昼 人 1 ¥26,852 151 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,715 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,715 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥35,575 154 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,372 155 公共基準点保全作業 施工後 昼 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥64,745	140	地先境界プロックA種設置工	120 × 120 × 600	昼	m	1	
142 消火栓ボックス調整 昼 か所 1 ¥4,904 143 消火栓ボックス調整 夜 か所 1 ¥7,356 144 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥2,101 145 仕切弁ボックス小調整 夜 か所 1 ¥3,151 146 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥2,801 147 仕切弁ボックス大調整 夜 か所 1 ¥4,202 148 人孔調整 夕 か所 1 ¥43,685 149 人孔調整 昼 か所 1 ¥61,874 150 交通誘導警備員A 昼 人 1 ¥26,852 151 交通誘導警備員A 夜 人 1 ¥40,278 152 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,715 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥32,372 154 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,372 155 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,372 156 公共基準点保全作業 施工後 昼 か所 1 ¥64,745	141	地先境界ブロックC種設置エ	150 × 150 × 600	昼	m	1	
143 消火栓ホックス調整 夜 か所 1	142	消火栓ボックス調整		昼	か所	1	¥4,904
144仕切弁ボックス小調整昼 か所 1¥2,101145仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥3,151146仕切弁ボックス大調整昼 か所 1¥2,801147仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥4,202148人孔調整昼 か所 1¥43,685149人孔調整塚 か所 1¥61,874150交通誘導警備員A昼 人 1¥26,852151交通誘導警備員B昼 人 1¥23,715152交通誘導警備員B昼 人 1¥23,715153交通誘導警備員B夜 人 1¥35,575154公共基準点保全作業施工前昼 か所 1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,745	143	消火栓ボックス調整		夜	か所	1	
145仕切弁ボックス小調整夜 か所 1¥3,151146仕切弁ボックス大調整屋 か所 1¥2,801147仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥4,202148人孔調整ダ か所 1¥43,685149人孔調整ダ か所 1¥61,874150交通誘導警備員A屋 人 1¥26,852151交通誘導警備員A夜 人 1¥40,278152交通誘導警備員B屋 人 1¥23,715153交通誘導警備員B屋 人 1¥35,575154公共基準点保全作業施工前屋 か所 1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,745	144	仕切弁ボックス小調整		昼	か所	1	
146仕切弁ボックス大調整昼 か所 1¥2,801147仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥4,202148人孔調整ダウタイル製昼 か所 1¥43,685149人孔調整ダウタイル製夜 か所 1¥61,874150交通誘導警備員A昼 人 1¥26,852151交通誘導警備員B昼 人 1¥40,278152交通誘導警備員B昼 人 1¥23,715153交通誘導警備員B夜 人 1¥35,575154公共基準点保全作業施工前昼 か所 1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,745	145			夜	か所	1	
147仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥4,202148人孔調整ダウタイル製昼 か所 1¥43,685149人孔調整夜 か所 1¥61,874150交通誘導警備員A昼 人 1¥26,852151交通誘導警備員A夜 人 1¥40,278152交通誘導警備員B昼 人 1¥23,715153交通誘導警備員B夜 人 1¥35,575154公共基準点保全作業施工前昼 か所 1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,745	146					1	¥2,801
149人孔調整ダクタイル製夜 か所 1¥61,874150交通誘導警備員A昼 人 1¥26,852151交通誘導警備員A夜 人 1¥40,278152交通誘導警備員B昼 人 1¥23,715153交通誘導警備員B夜 人 1¥35,575154公共基準点保全作業施工前昼 か所 1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,745	147	仕切弁ボックス大調整		夜	か所	1	¥4,202
150交通誘導警備員A昼人1¥26,852151交通誘導警備員A夜人1¥40,278152交通誘導警備員B昼人1¥23,715153交通誘導警備員B夜人1¥35,575154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,745	148	人孔調整	ダクタイル製	昼	か所	1	¥43,685
151交通誘導警備員A夜人1¥40,278152交通誘導警備員B昼人1¥23,715153交通誘導警備員B夜人1¥35,575154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,745	149	人孔調整	ダクタイル製	夜	か所	1	¥61,874
152交通誘導警備員B昼人1¥23,715153交通誘導警備員B夜人1¥35,575154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,745	150	交通誘導警備員A		昼	人	1	¥26,852
153交通誘導警備員B夜人1¥35,575154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,745	151	交通誘導警備員A		夜	人	1	¥40,278
154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,372155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,745	152	交通誘導警備員B		昼	人	1	¥23,715
155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,372156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,745	153	交通誘導警備員B		夜	人	1	¥35,575
156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥64,745	154	公共基準点保全作業	施工前	昼	か所	1	¥32,372
	155	公共基準点保全作業	施工後	昼	か所	1	¥32,372
157 交通規制車 2t クッションドラム含む 台/日 1 ¥23,401	156	公共基準点保全作業	復元	昼	か所	1	¥64,745
	157	交通規制車	2t クッションドラム含む		台/日	1	¥23,401

[・]上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。 ・なお支払いの都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

契 約 番	号	5041000342	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件	名	舗装道本復旧工事(水	道事業南部区	域)単価契約(令和5年	连度)	
契約の	住所	大阪府堺市中区東山1	3番地			
相手方	氏名	株式会社春正建設 代表取締役 春木 正	則			
契 約	目	令和 5年 3月15	日			
エ	期	令和 5年 4月 1	日から 令和	6年 3月31日まで	C	
契 約 金	額	別紙単価表	のとおり	(うち取引に係る消費科		円)
工事場	所	堺市上下水道局給水区	域内 (南部)			
工事概						
工事担当	当 課	水道サービスセンター	•			
備	考					

舗装	道本復旧工事(水道	重事業南部区域)単個	ī契	約(-	令和5	年度)単価表
番号	種別	規格/細別		単位	数量	金額(経費込)
1	市道アス1	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥23,532
2	市道アス1	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥31,013
3	市道アス2	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥20,244
4	市道アス2	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥25,456
5	市道アス3	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥17,921
6	市道アス3	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥22,654
7	私道アス4	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥11,574
8	私道アス4	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥14,491
9	市道アス4歩道用	砕石路盤	昼	m2	1	¥10,742
10	市道アス4歩道用	砕石路盤	夜	m2	1	¥15,064
11	市道アス1カバー	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥11,735
12	市道アス1カバー	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥14,382
13	市道アス2カバー	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥11,111
14	市道アス2カバー	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥13,741
15	市道アス3カバー	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥10,487
16	市道アス3カバー	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥13,102
17	私道アス4カバー	鉱滓路盤	昼	m2	1	¥6,335
18	私道アス4カバー	鉱滓路盤	夜	m2	1	¥7,771
19	市道アス4歩道用カバー	砕石路盤	昼	m2	1	¥6,034
20	市道アス4歩道用カバー	砕石路盤	夜	m2	1	¥7,371
21	透水性舗装		昼	m2	1	¥12,506
22	透水性舗装		夜	m2	1	¥17,591
23	透水性舗装カバー		昼	m2	1	¥6,185
24	透水性舗装カバー		夜	m2	1	¥7,666
25	府道2		昼	m2	1	¥23,031
26	府道2		夜	m2	1	¥30,511
27	府道3		昼	m2	1	¥27,836
28	府道3		夜	m2	1	¥36,738
29	府道4		昼	m2	1	¥35,449
30	府道4		夜	m2	1	¥46,034
31	府道5歩道用		昼	m2	1	¥10,742
32	府道5歩道用		夜	m2	1	¥15,064
33	府道2カバー		昼	m2	1	¥11,735
34	府道2カバー		夜	m2	1	¥14,382
35	府道3カバー		昼	m2	1	¥17,608
36	府道3カバー		夜	m2	1	¥21,468
37	府道4カバー		昼	m2	1	¥24,152
38	府道4カバー		夜	m2	1	¥29,906
39	府道5歩道用カバー		昼	m2	1	¥6,034

40	府道5歩道用カバー		夜	m2	1	¥7,371
41	排水性舗装2		昼	m2	1	¥23,849
42	排水性舗装2		夜	m2	1	¥31,397
43	排水性舗装3		昼	m2	1	¥28,177
44	排水性舗装3		夜	m2	1	¥37,148
45	排水性舗装4		昼	m2	1	¥35,790
46	排水性舗装4		夜	m2	1	¥46,444
47	排水性舗装2カバー		昼	m2	1	¥12,552
48	排水性舗装2カバー		夜	m2	1	¥15,269
49	排水性舗装3カバー		昼	m2	1	¥17,951
50	排水性舗装3カバー		夜	m2	1	¥21,878
51	排水性舗装4カバー		昼	m2	1	¥24,494
52	排水性舗装4カバー		夜	m2	1	¥30,316
53	乗入口小	I種	昼	m2	1	¥14,152
54	乗入口小	I種	夜	m2	1	¥20,697
55	乗入口中	Ⅱ種	昼	m2	1	¥19,404
56	乗入口中	Ⅱ種	夜	m2	1	¥27,064
57	乗入口大	Ⅲ種	昼	m2	1	¥25,947
58	乗入口大	Ⅲ種	夜	m2	1	¥35,568
59	乗入口小カバー	I種	昼	m2	1	¥6,187
60	乗入口小カバー	I種	夜	m2	1	¥7,525
61	乗入口中かー	Ⅱ種	昼	m2	1	¥11,441
62	乗入口中カバー	Ⅱ種	夜	m2	1	¥13,891
63	乗入口大カバー	Ⅲ種	昼	m2	1	¥16,694
64	乗入口大カバー	Ⅲ種	夜	m2	1	¥20,258
65	インターロッキンク゛	t=6cm	昼	m2	1	¥16,903
66	インターロッキンク゛	t=6cm	夜	m2	1	¥22,032
67	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	昼	m2	1	¥26,820
68	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	夜	m2	1	¥35,537
69	インターロッキング乗入口中	Ⅱ種 t=8cm	昼	m2	1	¥27,947
70	インターロッキング乗入口中	Ⅱ種 t=8cm	夜	m2	1	¥37,510
71	インターロッキング乗入口大	Ⅲ種 t=8cm	昼	m2	1	¥34,491
72	インターロッキング乗入口大	Ⅲ種 t=8cm	夜	m2	1	¥46,014
73	インターロッキンク゛カハ゛ー	t=6cm	昼	m2	1	¥11,990
74	インターロッキンク゛カハ゛ー	t=6cm	夜	m2	1	¥14,304
75	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	昼	m2	1	¥12,825
76	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	夜	m2	1	¥15,541
77	コンクリート舗装カバー	t=10cm	昼	m2	1	¥9,190
78	誘導ブロックカバー	30 × 30 × 6	昼	m2	1	¥19,414
79	誘導ブロックカバー	30 × 30 × 6	夜	m2	1	¥22,912
80	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥4,436

82 誘導シート設置工(点状・線状)							
83	81	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥6,116
84 舗装版切断 7 スファル 舗装版 1	82	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥5,491
35	83	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥7,601
36	84	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥1,136
37	85	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥1,455
38	86	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥2,747
39 舗装版切断 コンリート舗装版 舗装厚:15cm以下 夜 m 1 ¥2, 90 舗装版切断 コンリート舗装版 舗装厚:15cmを超え30cm以下 昼 m 1 ¥5, 91 舗装版切断 コンリート舗装版 舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜 m 1 ¥6, 92 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅:15cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 6, 93 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅:15cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 9, 94 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅:20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 95 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅:30cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 97 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅:30cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 98 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅:30cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 99 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅:30cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 91 日本 1 日本	87	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥3,310
90 舗装版切断コンリート舗装版	88	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥2,144
91 舗装版切断コンリート舗装版 92 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 学 6, 93 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 6, 94 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 6, 95 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 6, 96 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 97 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 98 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 99 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 101 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 101 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印:記号·文字) 供用区間 昼 m 1 学 1, 102 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 103 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 104 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 105 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 対力 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 106 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 対力 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 107 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 対力 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 108 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 対力 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 109 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 対力 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 110 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 対力 幅40cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 111 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 対力 幅40cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 112 区画線工(溶融式 白色厚1.5mm) 対力 幅40cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 学 1, 113 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 114 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 115 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 116 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 117 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 118 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 119 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 110 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 111 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 111 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 111 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 111 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 111 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 111 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 学 1, 111 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 電 1, 111 区面線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 電 1, 111 区面線工(溶融工) 白色厚1.5mm (1, 111 区面線工(溶融工) 白色原工,5mm (1, 111	89	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥2,632
92 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 単	90	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥5,933
実線 幅15cm 供用区間 夜 m 1 字線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 字線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 字1, 字	91	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥6,980
94 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 95 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 支線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥ 1 97 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 98 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 99 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 100 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 101 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 103 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 104 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 支線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 112 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm换算(层印 元号・文字) 年 10 日	92	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥643
95 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1, 97 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 98 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 99 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 100 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 101 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 長線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 103 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 106 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・足号・文字) 排水性舗接 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 11 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区面	93	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥817
96 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 虚 m 1 ¥1, 97 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 虚 m 1 ¥1, 98 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 虚 m 1 ¥1, 99 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 虚 m 1 ¥2, 100 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 101 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 103 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 104 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 支線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 108 区面線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 109 区面線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 世ブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 111 区面線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 世ブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 111 区面線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 東線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 虚 m 1 ¥1, 112 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 虚 m 1 ¥1, 113 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 虚 m 1 ¥1, 114 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅10cm 供用区間 虚 m 1 ¥1, 115 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 115 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 虚 m 1 ¥1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm换量(空1.5mm) 至15cm换量(空1.5mm) 至15cm换量(空1.5mm) 至15cm换量(空1.5mm) 至15cm换量(空1.5mm) 至15cm换量(空1.5mm) 至15cm换量(空1.5mm) 至15cm换量(空1.5mm) 至15cm换	94	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥749
97 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 供用区間 夜 m 1 ¥1, 98 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 100 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 昼 m 1 ¥2, 100 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 101 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 103 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 104 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 106 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 東線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区面 昼	95	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥930
98 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 99 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 夜 m 1 ¥2, 100 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 101 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 103 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 104 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 106 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 供用区面 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 東線 幅20cm 排水性舗装 供用区面 昼 m 1 ¥ 1	96	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	昼	m	1	¥1,212
99 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 供用区間 夜 m 1 ¥2, 100 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 夜 m 1 ¥1, 101 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) に 102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 夜 m 1 ¥1, 102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 103 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) に 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) に 112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) に 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) に 115 区画は 115	97	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	夜	m	1	¥1,526
100 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m	98	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	昼	m	1	¥1,620
101 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 夜 m 1 ¥1, 102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 103 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 106 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 支線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 106 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 115 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 電15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢阳·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(东阳·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1, 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 116 区面線工(溶融式 南1.5mm) 116 区面線工(溶融式 南1.5mm) 116 区面線工	99	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	夜	m	1	¥2,003
102 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1	100	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,231
103 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1	101	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,662
104 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 106 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥2, 110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 国 国 日 日 日 日 日 日 日 日	102	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥772
105 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 106 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥2, 110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 夜 m 1 ¥1, 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 極 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 115cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 115cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 115cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 年1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 115cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 115cm换算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 (共用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 115cm换算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 (共用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 115cm换算(层印度	103	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥954
106 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅30cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1,107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅30cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1,108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1,109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥2,110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1,111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1,112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 年15cm换算(矢印:记号:200	104	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥917
107 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅30cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥2, 110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) に15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 电 116 区 [15 mm] 程 m 1 ¥1, 116 区 [15 mm] 和 1 ¥1, 116 区	105	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,109
108 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅45cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥2,1 110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1,1 112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 夜 m 1 ¥1,1 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1	106	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,466
109 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) ゼブラ幅45cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥2,110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1,111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1,112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 夜 m 1 ¥1,114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 电 平 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間 度 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 电 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区面 度 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区面 度 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区面 度 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印・記号・文字) 供用区面 度 m 1 ¥1,116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算 (元 和 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,795
110 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1, 111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1, 112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 夜 m 1 ¥1, 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区面 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区面 昼 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(层面 展 m 1 1 ¥1, 116 区画 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	108	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,993
111 区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1,4 112 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,4 113 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 夜 m 1 ¥1,4 114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,4 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,4 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 1 116 区面線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm换算(矢印·記号·文字) 供用区面	109	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,395
112 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 113 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 夜 m 1 ¥ 1 114 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 115 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥ 1 116 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 116 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥ 1 1 1 1 1 1 1 1	110	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,392
113 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅15cm 供用区間 夜 m 1 ¥ 114 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 115 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,	111	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,844
114 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 昼 m 1 ¥ 115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,	112	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥808
115 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 供用区間 夜 m 1 ¥1, 116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,	113	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥981
116 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間 昼 m 1 ¥1,	114	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥967
	115	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,149
	116	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,395
II/	117	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,827
118 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間 昼 m 1 ¥1,6	118	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,018
	119	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,200
	120	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,242
121 区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm) 実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間 夜 m 1 ¥1,4	121	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,434

123 医画線工(溶融式 黄色 厚 1.5mm							
124 区画線工(溶融式) 密粒 実線 幅20cm 緑色	122	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,635
125 区画線工(溶融式) 密粒 実線 幅20cm 緑色 夜 m 1 ¥1,349 127 区画線工(溶融式) 開粒 実線 幅20cm 緑色 塚 m 1 ¥1,349 128 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 塚 m 1 ¥1,856 128 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 塚 m 1 ¥1,2901 129 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 塚 m 2 1 ¥1,4592 130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 塚 m 2 1 ¥1,4592 131 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 塚 m 2 1 ¥1,0416 132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 塚 m 2 1 ¥4,201 133 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 塚 m 2 1 ¥4,201 134 自転車レーン設置工(歩道) 同粒 青色 塚 m 2 1 ¥4,439 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 塚 m 2 1 ¥4,439 136 L型側溝設置工 B=500 昼 m 1 ¥1,7,771 137 L型側溝設置工 B=600 昼 m 1 ¥1,7,771 138 歩車道境界プロック経置工	123	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印·記号·文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,088
126 区画線工(溶融式) 開粒 実線幅20cm 緑色 屋 m 1 ¥1,349 127 区画線工(溶融式) 開粒 実線幅20cm 緑色 夜 m 1 ¥1,856 128 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 屋 m2 1 ¥12,901 129 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 夜 m2 1 ¥14,592 130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 屋 m2 1 ¥7,543 131 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 屋 m2 1 ¥4,201 132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 屋 m2 1 ¥4,201 133 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 屋 m2 1 ¥4,439 134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 屋 m2 1 ¥4,439 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 屋 m2 1 ¥4,438 136 上型側溝設置工 B=500 屋 m 1 ¥17,771 137 上型側溝設置工 B=500 屋 m 1 ¥17,771 138 歩車道境界プロック器融設置工 180/205×250×600 屋 m 1 ¥17,811 139 歩車道境界プロック段種設置工 地先境界プロック段種設置工 地先境界プロック段種設置工 地方で付 40/180×100×600 屋 m 1 ¥17,811 140 地先境界プロック及種設置工 150×150×600 屋 m 1 ¥11,791 141 地先境界プロックへ種設置工 150×150×600 屋 m 1 ¥12,937 142 消火栓木ックス調整 屋 か所 1 ¥4,889 143 消火栓木ックス小調整 屋 か所 1 ¥2,095 145 仕切弁木ックス小調整 屋 か所 1 ¥2,095 146 仕切弁木ックス大調整 屋 か所 1 ¥2,095 147 仕切弁木ックス大調整 屋 か所 1 ¥4,150 148 人孔調整 ダッタル製 夜 か所 1 ¥4,150 150 交通誘導警備員日 50 50 50 50 50 50 50 5	124	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,173
127 区画線工(溶融式) 開粒 実線 幅20cm 緑色 夜 m 1 ¥1,856 128 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 昼 m2 1 ¥12,901 129 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 夜 m2 1 ¥14,592 130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 昼 m2 1 ¥7,543 131 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 夜 m2 1 ¥10,416 132 自転車レーン設置工(歩道) 擦水性 青色 昼 m2 1 ¥4,201 133 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 昼 m2 1 ¥4,201 134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 昼 m2 1 ¥4,439 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 昼 m2 1 ¥4,439 136 上型側溝設置工 B=500 昼 m 1 ¥17,771 137 上型側溝設置工 B=500 昼 m 1 ¥17,771 138 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 昼 m 1 ¥17,811 139 歩車道境界プロックB種設置工 歩道切下げ 40/180×100×600 昼 m 1 ¥15,362 140 地先境界プロック経設置工 120×120×600 昼 m 1 ¥11,791 141 地先境界プロック経設置工 150×150×600 昼 m 1 ¥12,439 142 消火栓木ックス加調整	125	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,524
128 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 虚 m2 1 ¥12,901 129 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 虚 m2 1 ¥14,592 130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 虚 m2 1 ¥7,543 131 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 虚 m2 1 ¥10,416 132 自転車レーン設置工(歩道) 擦粒 青色 虚 m2 1 ¥4,201 133 自転車レーン設置工(歩道) 擦粒 青色 虚 m2 1 ¥4,201 134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 虚 m2 1 ¥4,439 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 虚 m2 1 ¥4,439 136 上型側溝設置工 B=500 虚 m 1 ¥17,771 137 上型側溝設置工 B=400 虚 m 1 ¥17,771 138 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 虚 m 1 ¥17,811 139 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 虚 m 1 ¥17,811 139 歩車道境界プロックBを設置工 120×120×600 虚 m 1 ¥11,791 141 地先境界プロック経設置工 150×150×600 虚 m 1 ¥11,793 142 消火栓ボックス機設置工 150×150×600 虚 m 1 ¥1,2937 143 消火栓ボックス調整 150×150×600 虚 m 1 ¥4,889 144 仕切弁ボックス小調整 虚 か所 1 ¥4,881 145 仕切弁ボックスへ調整 虚 か所 1 ¥2,095 146 仕切弁ボックスへ調整 虚 か所 1 ¥2,792 147 仕切弁ボックスへ調整 虚 か所 1 ¥2,792 148 人乳調整 ダックイル製 虚 か所 1 ¥4,190 148 人乳調整 ダックイル製 虚 か所 1 ¥4,190 149 人乳調整 ダックイル製 虚 か所 1 ¥4,190 140 大調整 ダックイル製 虚 か所 1 ¥4,190 141 大調整 ダックイル製 虚 か所 1 ¥4,190 142 大調整 ダックイル製 虚 か所 1 ¥4,190 143 人乳調整 ダックイル製 虚 か所 1 ¥4,190 144 大調整 ダックイル製 虚 か所 1 ¥4,190 151 交通誘導警備員A 虚 人 1 ¥2,615 152 交通誘導警備員A 虚 人 1 ¥2,615 152 交通誘導警備員B 虚 人 1 ¥3,142 153 交通誘導警備員B 虚 人 1 ¥3,142 154 公共基準点保全作業 施工前 虚 か所 1 ¥3,2,274 155 公共基準点保全作業 施工前 虚 か所 1 ¥3,2,274 156 公共基準点保全作業 施工前 塩 か所 1 ¥3,2,274 156 公共基準点保全作業 施工前 塩 か所 1 ¥3,2,274 156 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥3,2,274 157 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥3,2,274 157 公共 日本 1 1 1 1 1 144 145 145 145 145 145 145 145 1	126	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,349
129 自転車レーン設置工(車道) 密粒 青色 夜 m2 1 ¥14,592 130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 昼 m2 1 ¥7,543 131 自転車レーン設置工(歩道) 排水性 青色 夜 m2 1 ¥4,201 132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 昼 m2 1 ¥4,201 133 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 昼 m2 1 ¥4,439 134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 昼 m2 1 ¥4,439 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 昼 m2 1 ¥4,883 136 上型側溝設置工 B=500 昼 m 1 ¥17,771 137 上型側溝設置工 B=400 昼 m 1 ¥17,771 138 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 昼 m 1 ¥17,811 139 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 昼 m 1 ¥17,811 139 歩車道境界プロックA種設置工 120×120×600 昼 m 1 ¥11,791 141 地先境界プロックA種設置工 120×120×600 昼 m 1 ¥11,791 141 地先境界プロックC種設置工 150×150×600 昼 m 1 ¥12,937 142 消火栓ボックス調整 150×150×600 昼 m 1 ¥1,793 143 消火栓ボックス調整 70×10×100×100 昼 m 1 ¥1,793 144 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥2,095 145 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥2,095 146 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥2,792 147 仕切弁ボックス大調整 夕ブタイル製 夜 か所 1 ¥4,190 148 人孔調整 ダブタイル製 夜 か所 1 ¥4,190 149 人孔調整 ダブタイル製 夜 か所 1 ¥4,190 140 女通誘導警備員A 昼 人 1 ¥23,645 150 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,645 151 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,645 152 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,645 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,645 154 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 155 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基本点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 157 公共基本点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 157 公共基本点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 157 公共 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	127	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,856
130 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 昼 m2 1 ¥7,543 131 自転車レーン設置工(歩道) 排水性 青色 夜 m2 1 ¥10,416 132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 昼 m2 1 ¥4,201 133 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 昼 m2 1 ¥4,439 134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 昼 m2 1 ¥4,439 135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 昼 m2 1 ¥4,488 136 上型側溝設置工 B=500 昼 m 1 ¥17,771 137 上型側溝設置工 B=400 昼 m 1 ¥17,771 138 歩車道境界プロック段種設置工 50 180/205×250×600 昼 m 1 ¥17,811 139 歩車道境界プロック段種設置工 120×120×600 昼 m 1 ¥11,791 140 地先境界プロック及種設置工 120×120×600 昼 m 1 ¥11,791 141 地先境界プロックC種設置工 150×150×600 昼 m 1 ¥11,791 142 消火栓ボックス調整 昼 か所 1 ¥4,889 143 消火栓ボックス小調整 昼 か所 1 ¥2,095 144 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥2,095 145 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥2,095 146 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥4,3552 149 人乳調整 ダクタイル製 昼 か所 1 ¥4,3552 149 人乳調整 ダクタイル製 昼 か所 1 ¥4,190 150 交通誘導警備員A ダクタイル製 昼 か所 1 ¥4,151 151 交通誘導警備員A 昼 人 1 ¥26,771 151 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥26,771 152 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,645 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥32,274 155 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工後 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工後 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工後 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 157 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 157 公共基本点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 157 公共基本点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 157 公共 日本 1 1 1 1 1 157 1 1 1 1 1 1 1 1 157 1 1 1 1	128	自転車レーン設置工(車道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥12,901
131 自転車レーン設置工(車道) 排水性 青色 夜 m2	129	自転車レーン設置工(車道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥14,592
132 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 虚 m2	130	自転車レーン設置工(車道)	排水性 青色	昼	m2	1	¥7,543
133 自転車レーン設置工(歩道) 密粒 青色 夜 m2	131	自転車レーン設置工(車道)	排水性 青色	夜	m2	1	¥10,416
134 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 屋 m2 1	132	自転車レーン設置工(歩道)	密粒 青色	昼	m2	1	¥4,201
135 自転車レーン設置工(歩道) 開粒 青色 夜 m2 1 ¥4,883 136 上型側溝設置工 B=500 昼 m 1 ¥17,771 137 L型側溝設置工 B=400 昼 m 1 ¥12,459 日本	133	自転車レーン設置工(歩道)	密粒 青色	夜	m2	1	¥5,804
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	134	自転車レーン設置工(歩道)	開粒 青色	昼	m2	1	¥4,439
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	135	自転車レーン設置工(歩道)	開粒 青色	夜	m2	1	¥4,883
L型側溝設置工 B=400 屋 m 1 ¥12,459 138 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 屋 m 1 ¥17,811 139 歩車道境界プロックB種設置工 歩道切下げ 40/180×100×600 屋 m 1 ¥15,362 140 地先境界プロックA種設置工 120×120×600 屋 m 1 ¥11,791 141 地先境界プロックC種設置工 150×150×600 屋 m 1 ¥12,937 142 消火栓ボックス調整 屋 か所 1 ¥4,889 143 消火栓ボックス調整 屋 か所 1 ¥2,095 145 仕切弁ボックス小調整 屋 か所 1 ¥2,095 145 仕切弁ボックス大調整 屋 か所 1 ¥3,142 146 仕切弁ボックス大調整 屋 か所 1 ¥2,792 147 仕切弁ボックス大調整 屋 か所 1 ¥4,190 148 人孔調整 ダッタイル製 屋 か所 1 ¥4,190 148 人孔調整 ダッタイル製 屋 か所 1 ¥43,552 149 人孔調整 ダッタイル製 夜 か所 1 ¥61,686 150 交通誘導警備員A 屋 人 1 ¥26,771 151 交通誘導警備員B 屋 人 1 ¥23,645 153 交通誘導警備員B 屋 人 1 ¥23,645 153 交通誘導警備員B 屋 人 1 ¥32,274 155 公共基準点保全作業 施工後 屋 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 施工後 屋 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 復元 屋 か所 1 ¥64,549 156 公共基準点保全作業 復元 屋 か所 1 ¥64,549 156 公共基準点保全作業 復元 区 か所 1 ¥64,549 156 公共基本点保全作業 復元 区 か所 1 ※44,859 156 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256	136	L型側溝設置工 B=500		昼	m	1	
138 歩車道境界プロックB種設置工 180/205×250×600 昼 m	137	L型側溝設置工 B=400		昼	m	1	
139 歩車道境界プロック設置工 歩道切下げ 40/180×100×600 昼 m 1 ¥15,362	138	歩車道境界プロックB種設置エ	180/205 × 250 × 600	昼	m	1	
140 地先境界プロックA種設置工 120×120×600 屋 m 1 ¥11,791 141 地先境界プロックC種設置工 150×150×600 屋 m 1 ¥12,937 142 消火栓ボックス調整 屋 か所 1 ¥4,889 ほ か所 1 ¥4,889 143 消火栓ボックス小調整 屋 か所 1 ¥2,095 144 仕切弁ボックス小調整 屋 か所 1 ¥2,095 145 仕切弁ボックス小調整 屋 か所 1 ¥2,792 147 仕切弁ボックス大調整 屋 か所 1 ¥2,792 147 仕切弁ボックス大調整 屋 か所 1 ¥4,190 148 人孔調整 ダウタイル製 屋 か所 1 ¥43,552 149 人孔調整 ダウタイル製 夜 か所 1 ¥43,552 149 人孔調整 ダウタイル製 夜 か所 1 ¥26,771 151 交通誘導警備員A 屋 人 1 ¥26,771 152 交通誘導警備員B 屋 人 1 ¥23,645 153 交通誘導警備員B 屋 人 1 ¥23,645 154 公共基準点保全作業 施工前 屋 か所 1 ¥32,274 155 公共基準点保全作業 施工後 屋 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥64,549	139	歩車道境界プロック設置エ	歩道切下げ 40/180×100×600	昼	m	1	
141 地先境界プロックC種設置工 150×150×600 昼 m 1 ¥12,937 142 消火栓ボックス調整 昼 か所 1 ¥4,889 143 消火栓ボックス調整 夜 か所 1 ¥7,334 144 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥2,095 145 仕切弁ボックス小調整 昼 か所 1 ¥3,142 146 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥2,792 147 仕切弁ボックス大調整 昼 か所 1 ¥4,190 148 人孔調整 ダクタイル製 昼 か所 1 ¥43,552 149 人孔調整 ダブタイル製 昼 か所 1 ¥61,686 150 交通誘導警備員A 昼 人 1 ¥26,771 151 交通誘導警備員A 昼 人 1 ¥26,771 152 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,645 153 交通誘導警備員B 昼 人 1 ¥23,645 154 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 155 公共基準点保全作業 施工前 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥32,274 156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥64,549	140		120 × 120 × 600	昼	m	1	
142 消火栓ボックス調整 昼 か所 1	141	地先境界プロックC種設置エ	150 × 150 × 600	昼	m	1	
143 消火栓ボックス調整 夜 か所 1	142	消火栓ボックス調整		昼	か所	1	¥4,889
144仕切弁ボックス小調整昼 か所 1¥2,095145仕切弁ボックス小調整夜 か所 1¥3,142146仕切弁ボックス大調整昼 か所 1¥2,792147仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥4,190148人孔調整ダウタイル製昼 か所 1¥43,552149人孔調整ダウタイル製夜 か所 1¥61,686150交通誘導警備員A昼 人 1¥26,771151交通誘導警備員A夜 人 1¥40,151152交通誘導警備員B昼 人 1¥23,645153交通誘導警備員B夜 人 1¥35,467154公共基準点保全作業施工前昼 か所 1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,549	143	消火栓ボックス調整		夜	か所	1	·
145仕切弁ボックス小調整夜 か所 1¥3,142146仕切弁ボックス大調整屋 か所 1¥2,792147仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥4,190148人孔調整夕ブタイル製屋 か所 1¥43,552149人孔調整ダブタイル製夜 か所 1¥61,686150交通誘導警備員A屋 人 1¥26,771151交通誘導警備員A夜 人 1¥40,151152交通誘導警備員B屋 人 1¥23,645153交通誘導警備員B屋 人 1¥35,467154公共基準点保全作業施工前屋 か所 1¥32,274155公共基準点保全作業施工後屋 か所 1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,549	144	仕切弁ボックス小調整		昼	か所	1	
146仕切弁ボックス大調整昼 か所 1¥2,792147仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥4,190148人孔調整ダクタイル製昼 か所 1¥43,552149人孔調整ダクタイル製夜 か所 1¥61,686150交通誘導警備員A昼 人 1¥26,771151交通誘導警備員A昼 人 1¥40,151152交通誘導警備員B昼 人 1¥23,645153交通誘導警備員B優 人 1¥35,467154公共基準点保全作業施工前昼 か所 1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,549	145	仕切弁ボックス小調整		夜	か所	1	
147仕切弁ボックス大調整夜 か所 1¥4,190148人孔調整ダウタイル製昼 か所 1¥43,552149人孔調整夜 か所 1¥61,686150交通誘導警備員A昼 人 1¥26,771151交通誘導警備員A夜 人 1¥40,151152交通誘導警備員B昼 人 1¥23,645153交通誘導警備員B夜 人 1¥35,467154公共基準点保全作業施工前昼 か所 1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,549	146					1	¥2,792
149人孔調整ダウタイル製夜 か所 1¥61,686150交通誘導警備員A昼 人 1¥26,771151交通誘導警備員A夜 人 1¥40,151152交通誘導警備員B昼 人 1¥23,645153交通誘導警備員B夜 人 1¥35,467154公共基準点保全作業施工前昼 か所 1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼 か所 1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼 か所 1¥64,549	147	仕切弁ボックス大調整		夜	か所	1	¥4,190
150交通誘導警備員A昼人1¥26,771151交通誘導警備員A夜人1¥40,151152交通誘導警備員B昼人1¥23,645153交通誘導警備員B夜人1¥35,467154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,549	148	人孔調整	ダクタイル製	昼	か所	1	¥43,552
151交通誘導警備員A夜人1¥40,151152交通誘導警備員B昼人1¥23,645153交通誘導警備員B夜人1¥35,467154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,549	149	人孔調整	ダクタイル製	夜	か所	1	¥61,686
152交通誘導警備員B昼人1¥23,645153交通誘導警備員B夜人1¥35,467154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,549	150	交通誘導警備員A		昼	人	1	¥26,771
153交通誘導警備員B夜人1¥35,467154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,549	151	交通誘導警備員A		夜	人	1	¥40,151
154公共基準点保全作業施工前昼か所1¥32,274155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,549	152	交通誘導警備員B		昼	人	1	¥23,645
155公共基準点保全作業施工後昼か所1¥32,274156公共基準点保全作業復元昼か所1¥64,549	153	交通誘導警備員B		夜	人	1	¥35,467
156 公共基準点保全作業 復元 昼 か所 1 ¥64,549	154	公共基準点保全作業	施工前	昼	か所	1	¥32,274
	155	公共基準点保全作業	施工後	昼	か所	1	¥32,274
157 交通規制車 2t クッションドラム含む 台/日 1 ¥23,330	156	公共基準点保全作業	復元	昼	か所	1	¥64,549
	157	交通規制車	2t クッショント・ラム含む		台/日	1	¥23,330

[・]上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。 ・なお支払いの都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

契 約 番	号	5042000146	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件	名	出島バイパス線供用実	施設計業務(4-1)		
契約の	住所	大阪府大阪市中央区博	労町3丁目2	番8号		
相手方	氏名	サンコーコンサルタン 支店長 田村 昭彦	卜株式会社	大阪支店		
契 約	日	令和 5年 3月27	日			
エ	期	令和 5年 3月27	日から 令和	6年 3月22日まで		_
契 約 金	額	45	, 624, 700 円	(うち取引に係る消費税	額等 4,147	,700円)
工事場	所	堺市堺区戎島町ほか				
工事概	要	設計業務委託工 一式 調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当	当課	下水道建設課				
備	考					