

令和6年度 検査結果  
(企水受水系統名・採水地点)

(岩室分岐・茶山台2丁)

|                   | 単位                 | 水質基準値等     | 最小表示値    | 備考            | 4          | 5    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 1   | 2   | 3   | 最高         | 最低         | 平均         |
|-------------------|--------------------|------------|----------|---------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|
|                   |                    |            |          |               | 採水日        | 採水日  | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日 | 採水日        | 採水日        | 採水日        |
| 採水月               |                    |            |          |               |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| 採水日               |                    |            |          |               | 15         | 7    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| 気温                | ℃                  |            |          |               | 18.5       | 19.3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 19.3       | 18.5       | 18.9       |
| 天候                |                    |            |          |               | 晴          | 曇    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| 一般細菌集落/mL         | 100以下              | 0          | 0        | 0             | 0          | 0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0          | 0          | 0          |
|                   | 大腸菌 (+、-) 検出されないこと | (-)        | (-)      | (-)           | (-)        | (-)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| カドミウム及びその化合物      | mg/L               | 0.003以下    | 0.0003   | 0.0003未滿      |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.0003未滿   | 0.0003未滿   | 0.0003未滿   |
| 水銀及びその化合物         | mg/L               | 0.0005以下   | 0.00005  | 0.00005未滿     |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.00005未滿  | 0.00005未滿  | 0.00005未滿  |
| セレン及びその化合物        | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| 鉛及びその化合物          | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | 0.001未滿 ※2    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| ヒ素及びその化合物         | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| 六価クロム化合物          | mg/L               | 0.02以下     | 0.0004   | 0.0004未滿      |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.0004未滿   | 0.0004未滿   | 0.0004未滿   |
| 亜硝酸態窒素            | mg/L               | 0.04以下     | 0.004    | 0.004未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.004未滿    | 0.004未滿    | 0.004未滿    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L               | 10以下       | 0.25     | 0.65          |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.65       | 0.65       | 0.65       |
| フッ素及びその化合物        | mg/L               | 0.8以下      | 0.05     | 0.07          |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.07       | 0.07       | 0.07       |
| ホウ素及びその化合物        | mg/L               | 1.0以下      | 0.01     | 0.01          |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| 四塩化炭素             | mg/L               | 0.002以下    | 0.0002   | 0.0002未滿      |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.0002未滿   | 0.0002未滿   | 0.0002未滿   |
| 1,4-ジオキサン         | mg/L               | 0.05以下     | 0.005    | 0.005未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.005未滿    | 0.005未滿    | 0.005未滿    |
| c,t-1,2-ジクロロエチレン  | mg/L               | 0.04以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| ジクロロメタン           | mg/L               | 0.02以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| テトラクロロエチレン        | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| トリクロロエチレン         | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| ベンゼン              | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| 塩素酸               | mg/L               | 0.6以下      | 0.06     | 0.06未滿        |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.06未滿     | 0.06未滿     | 0.06未滿     |
| クロロ酢酸             | mg/L               | 0.02以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| クロロホルム            | mg/L               | 0.06以下     | 0.001    | 0.003         |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.003      | 0.003      | 0.003      |
| ジクロロ酢酸            | mg/L               | 0.03以下     | 0.001    | 0.002         |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.002      | 0.002      | 0.002      |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L               | 0.1以下      | 0.001    | 0.003         |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.003      | 0.003      | 0.003      |
| 臭素                | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | 0.002         |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.002      | 0.002      | 0.002      |
| 総トリハロメタン          | mg/L               | 0.1以下      | 0.001    | 0.010         |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.010      | 0.010      | 0.010      |
| トリクロロ酢酸           | mg/L               | 0.03以下     | 0.001    | 0.001         |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001      | 0.001      | 0.001      |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L               | 0.03以下     | 0.001    | 0.004         |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.004      | 0.004      | 0.004      |
| ブロモホルム            | mg/L               | 0.09以下     | 0.001    | 0.001未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.001未滿    | 0.001未滿    | 0.001未滿    |
| ホルムアルデヒド          | mg/L               | 0.08以下     | 0.005    | 0.005未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.005未滿    | 0.005未滿    | 0.005未滿    |
| 亜鉛及びその化合物         | mg/L               | 1.0以下      | 0.01     | 0.01未滿        |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.01未滿     | 0.01未滿     | 0.01未滿     |
| アルミニウム及びその化合物     | mg/L               | 0.2以下      | 0.01     | 0.01未滿        |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.01未滿     | 0.01未滿     | 0.01未滿     |
| 鉄及びその化合物          | mg/L               | 0.3以下      | 0.03     | 0.03未滿        |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.03未滿     | 0.03未滿     | 0.03未滿     |
| 銅及びその化合物          | mg/L               | 1.0以下      | 0.01     | 0.01未滿        |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.01未滿     | 0.01未滿     | 0.01未滿     |
| ナトリウム及びその化合物      | mg/L               | 200以下      | 3.0      | 10.1          |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10.1       | 10.1       | 10.1       |
| マンガン及びその化合物       | mg/L               | 0.05以下     | 0.005    | 0.005未滿       |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.005未滿    | 0.005未滿    | 0.005未滿    |
| 塩化物イオン            | mg/L               | 200以下      | 6.0      | 12.4          | 14.0       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14.0       | 12.4       | 13.2       |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L               | 300以下      | 6.7      | 37.4          |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 37.4       | 37.4       | 37.4       |
| 蒸発残留物             | mg/L               | 500以下      | 1        | 89            |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 89         | 89         | 89         |
| 陰イオン界面活性剤         | mg/L               | 0.2以下      | 0.02     | 0.02未滿 ※2     |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.02未滿     | 0.02未滿     | 0.02未滿     |
| ジェオスミン            | mg/L               | 0.00001以下  | 0.000001 | 0.000001未滿 ※1 | 0.000001未滿 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.000001未滿 | 0.000001未滿 | 0.000001未滿 |
| 2-メチルイソボルネオール     | mg/L               | 0.00001以下  | 0.000001 | 0.000001未滿 ※1 | 0.000001未滿 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.000001未滿 | 0.000001未滿 | 0.000001未滿 |
| 非イオン界面活性剤         | mg/L               | 0.02以下     | 0.005    | 0.005未滿 ※2    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.005未滿    | 0.005未滿    | 0.005未滿    |
| フェノール類            | mg/L               | 0.005以下    | 0.0005   | 0.0005未滿      |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.0005未滿   | 0.0005未滿   | 0.0005未滿   |
| 有機物(TOC)          | mg/L               | 3以下        | 0.2      | 0.7           | 0.7        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.7        | 0.7        | 0.7        |
| pH値               |                    | 5.8以上8.6以下 |          | 7.3           | 7.3        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7.3        | 7.3        | 7.3        |
| 味                 |                    | 異常でないこと    |          | 異常なし          | 異常なし       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| 臭                 |                    | 異常でないこと    |          | 異常なし          | 異常なし       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| 色度                | 度                  | 5以下        | 1        | 1未滿           | 1未滿        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1未滿        | 1未滿        | 1未滿        |
| 濁度                | 度                  | 2以下        | 0.5      | 0.5未滿         | 0.5未滿      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.5未滿      | 0.5未滿      | 0.5未滿      |
| 従属栄養細菌            | 個                  | 2000       | 0        | *             |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | mg/L               | 0.08以下     | 0.008    | *             |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| ジクロロアセトニトリル       | mg/L               | 0.01以下     | 0.001    | *             |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| 抱水クローラール          | mg/L               | 0.02以下     | 0.002    | *             |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| 22 遊離残留塩素         | mg/L               | 0.1以上      | 0.10     | *             | 0.50       | 0.45 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.50       | 0.45       | 0.48       |
| 残留塩素              | mg/L               |            | 0.10     | *             | 0.60       | 0.55 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.60       | 0.55       | 0.58       |
| 電気伝導率             | µ S/cm             |            | 1        | *             | 135        | 150  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 150        | 135        | 143        |
| 水温                | ℃                  |            |          | *             | 17.5       | 21.0 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21.0       | 17.5       | 19.3       |
| 放射能(総β線)          | Bq/L               |            | 0.3      | *             |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |
| 塩素臭を含む臭気強度        |                    |            |          | *             |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |            |            |

\*水道GLP対象外 ※1 4月9日採水 ※2 4月22日採水 □1 5月9日採水